

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa leve irritación a los ojos.
- Este producto causa irritación a la piel.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de los 14 días desde la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, ambientes frescos, secos, bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Ditiocarbamatos.
- Si se produce envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, un centro de información toxicológica.
- Mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto cutáneo: remover la ropa contaminada, lavar con agua y jabón la zona afectada. Obtenga atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos: enjuague con abundante agua, especialmente bajo los párpados mínimo durante 15 minutos. Si la irritación ocular persiste, consultar al especialista.
- En caso de ingestión: tomar abundante agua. Nunca induzca al vómito. Si la persona está inconsciente ponerla boca abajo y mantener la tranquilidad. Acudir inmediatamente al médico para su tratamiento.
- En caso de inhalación: retirar a la persona al exterior y mantenerla en reposo hasta que se recupere. Si no está respirando, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.
- Antídoto: No se conoce antídoto específico, tratamiento sintomático.

**CICOTOX: 0-800-1-3040**  
**KV CONSULTING SAC: 444-3424**

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# NEMASOL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## NEMATICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Metam Sodium ..... 510 g/L

Aditivos ..... csp 1L

Reg. PQUA N° 1076 – SENASA

Titular de registro:



**KV Consulting SAC**

Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) 380 of. 706,  
 Miraflores. Lima, Perú. Tel. 51 (01) 444-3424

Importado y Distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate, Lima, Perú

Tel.: 717-9040 / Fax: 718-8684

R.U.C. 20101637221

R.U. N° 141097

Formulador:

**TAMINCO BVBA**

Panterschipstraat 207, B-9000

Gent, Bélgica

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**Cont. Neto: 210 L**



**CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

NEMASOL es un nematocida a base de metam sodium, el cual actúa como fumigante activo sobre el “nematodo del nudo” *Meloidogyne incognita*.

NEMASOL se aplica directamente al suelo a través del sistema de riego por goteo. La aplicación de NEMASOL se realiza aplicando el producto a los 15 cm. de profundidad. Para el sellado del tratamiento, se debe llevar a cabo un riego ligero por 72 horas inmediatamente después de su aplicación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Campo sin Cultivo	<i>Nematodo del nódulo</i>	<i>Meloidogyne incognita</i>	<b>950</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>

N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

NEMASOL se aplica antes de la siembra o trasplante del cultivo. El producto se degrada en MITC (Metil isotiocianato), que se disipa después de volatilizarse, por lo tanto no se encuentra presente en el suelo al momento mismo de la siembra.

**PERIODO DE REINGRESO**

14 a 21 días.

**COMPATIBILIDAD**

NEMASOL es aplicado solo sobre el suelo antes de la siembra o trasplante.

**FITOTOXICIDAD**

No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

