

000 00017

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.  
No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación.  
Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón.  
Evítase el contacto con la piel, ojos y ropa.  
Manténgase en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y seco alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.  
No contaminar las fuentes de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupos Químicos: Fluopyram (Piridiletlamida)  
Pyrimethanil (AnilinoPirimidinas)

En caso de intoxicación, nunca dejar sólo al afectado. Llamar al médico y mostrarle la etiqueta o comunicarse con un Centro de Atención Toxicológica.  
En caso de ingestión: dar sorbos de agua si es posible deglutir, no provocar el vómito a menos que lo recomiende el médico, no evitar el vómito si se produce de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener asistencia médica inmediatamente o consultar a un Centro de Atención Toxicológica.  
En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área con abundante agua y jabón. Retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.  
En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos con agua limpia y fresca durante 15 minutos, retirar los lentes de contacto si los hubiera. Si la irritación persistiera consultar al médico o consultar a un Centro de Atención Toxicológica.  
En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado. Asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte al médico.

**INDICACIONES PARA EL MEDICO:**

Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente.

**ANTÍDOTO:**

No existe antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPPOQUIM: 0800-53847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranites del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
El aplicador deber tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.



**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión concentrada (SC)**

Fluopyram, 125 g/L  
Pyrimethanil, 375 g/L  
Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. POUA N° 1108-SENASA

Titular del Registro:  
Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
Piso 10, San Isidro.

Formulado por:  
Bayer CropScience AG  
Alte Heerstrasse  
D-41538 Dormagen  
Alemania

Importado y distribuido por:  
Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
Piso 10, San Isidro  
Lima - Perú

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE  
NO EXPLOSIVO**

**Contenido  
Neto: 1 litro**

Lote N°  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

Luna Tranquility® es un fungicida foliar formado por dos ingredientes activos complementarios Fluopyram y Pyrimethanil.  
El ingrediente activo Fluopyram es un inhibidor del Succinato deshidrogenasa actuando a nivel de la cadena respiratoria del patógeno mientras que Pyrimethanil interviene en el metabolismo de los hongos inhibiendo la secreción de enzimas.  
Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO**

CULTIVO	AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	%	L/ha	ml/cell		
Vid	Botrytis	Botrytis cinerea	0.075	-	-	30	Pyrimethanil: 5.0 Fluopyram: 2.0
Papa	Alternaria	Alternaria solani	0.2	1	400	30	Pyrimethanil: 0.05 Fluopyram: 0.02

PC = Período de carencia (días) LMR = Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Luna Tranquility se aplica previa evaluación de la enfermedad en el campo, de acuerdo al nivel de daño económico. Se debe aplicar en forma preventiva o al inicio de la enfermedad.  
Se recomienda 1 aplicación por campaña rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

**PERIODO DE REINGRESO:**

12 horas

**COMPATIBILIDAD:**

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

**FITOTOXICIDAD:**

Luna Tranquility posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

