29.7 ± 0.3



NEMATICIDA AGRÍCOLA Granulado- GR

Composición Química:

Registro Nº - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 617-3300 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing 211100 CHINA. Teléfono: +86-25-52782915

Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **5 kg** (bolsa de aluminio)

F. de Form. F. de Venc.

3,5

Importado v



NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" No contaminar juentes de agua son octoamines del producto. No contaminar fiventes de sagua son octoamines del producto. No contaminar five, seleziques o compros con los directos de envises vacifos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Es ligieramente peligroso para los animales domésticos, fuzua y foros alvestre. El aplicador debe empleant otas las medidas no esanás para controlaría deriva. El aplicador debe empleant otas las medidas no esanás para controlaría deriva. El aplicador debe producte no zonas con nagas fedicios as sperificiales o con subece altamente

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- FRECAUCIONES Y AUTREL REALAS DE LISO Y PARTICACION

 No come, no befer in furned drante les operaciones de mercela y aplicación del producto.

 Usar equipo de protección durante la manipulación y aplicación del producto, y para ingresar al área intradia énia primera 24 horas.

 Tradia énia primera 24 horas.

 Al manipulación del producto y para ingresar al área de la companie del la companie de la companie del la companie de l

- Anniacenta esse producto en el envase original, eliquetado y cerrado.
 Conservar esse producto en el envase original, eliquetado y cerrado.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medidinas, forraje y/o semillas.
 Realizaría aglicación siguiendo al dirección del viento.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua.

- Presentation Construction of the Construction

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398 ESSALUD: 117 o 0801-10200 o 411 8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Tranqués de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para las abejas y para la fauna benéfica. No aplicar en época de floración.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	(días)	(ppm)	
VID	"Nemá to do del nudo de la raíz"	Meloidogyne incognita	25	n.t.	0.01	
MR: Límite Máximo de Residuos		n.t.: No tiene		PC: Período de Carencia		





Cuadro de usos y dosis:















RESPONSABILIDAD CIVIL





INSTRUCCIONES DE USOY MANEJO

• MIRAGE

• 100 GR es un nematicida del grupo de los órganofosforados, compuesto por cadusafos que actua por contacto e ingestión. MIRAGE 100 GR inhibe la sintesis de la enzima acetilcolinesterasa a nivel del sistema nervioso.

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña en el cultivo de vid, considerando una campaña

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación el producto.



