



Granulado- GR

100 g/kg

Registro N° - SENASA

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing 211100 CHINA.

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

25 kg (bolsa de aluminio)

Nº Lote
F. de Venc.

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- El producto es tóxico, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar a al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa.
- En caso de ingestión, **no provocar el vómito** ni administrar nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

Antídoto: Tratamiento sintomático.

ESSALUD: 117 o 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y para la fauna benéfica. No aplicar en época de floración.

- No contaminar ríos con agua con sobranes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **MIRAGE® 100 GR** es un nematocida del grupo de los organofosforados, compuesto por cadusafos que actúa por contacto e ingestión. **MIRAGE 100 GR** inhibe la síntesis de la enzima acetilcolinesterasa a nivel del sistema nervioso.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

MIRAGE® 100 GR debe aplicarse luego de evaluar la presencia de la plaga.

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña en el cultivo de vid, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación el producto.

COMPATIBILIDAD

MIRAGE® 100 GR es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

MIRAGE® 100 GR no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha		
VID	"Nematodo del nudo de la raíz"	<i>Meloidoxoyne incognita</i>	25	n.l.	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos

n.t.: No tiene

PC: Período de Carença

