LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- · Este producto es LETAL POR INGESTIÓN, no ingerir.
- · Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua
- · Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo Químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- · Antídoto: no existe antídoto específico.
- · En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.
 - TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002 CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

· Después de usar el contenido de los envases, inutilícelo triturándolo o perforándolos y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades

locales nara este fin MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- · "Altamente peligroso para abejas".
- · Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC Composición: Alfacipermetrina ...100 g/L Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC Importado y distribuido por: BIOAGROCORP TRADING SAC



Calle Los Flamencos Nº 121 Interior 6 - Santa Anita Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Nº de Lote: F. de Form.: F. de Venc.:

NO CORROSIVO

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road, Song Jiang District - Shanghai CHINA NO EXPLOSIVO



Contenido neto: 250 ml

Formulado por:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPERMATE 100 EC es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de "Mosca minadora" en papa y "Polilla" en tomate.

SUPERMATE 100 EC causa la alteración de los impulsos nerviosos llevando a la parálisis y muerte del insecto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha	(días)	(ppm)
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.2	0.4	14	0.01
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	0.25	0.5	7	0.2

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña cuando la plaga se encuentre con un 5% de infestación en el cultivo.

No se debe aplicar SUPERMATE 100 EC en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para las abejas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.







MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

