### LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

## · Este producto es LETAL POR INGESTIÓN, no ingerir.

- · Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua
- · Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.

### PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo Químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- · Nota al médico: no existe antídoto específico.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 08001-3040

BIOAGROCORP TRADING SAC: 370-7251

# MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

· Después de usar el contenido de los envases, inutilícelo triturándolo o perforándolos y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- · "Altamente peligroso para abejas".
- · Peligroso para los organismos acuáticos.
- · No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición: ...100 g/L Alfacipermetrina Aditivos c.s.p. 1 L Reg. PQUA Nº 1082 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC Importado y distribuido por: BIOAGROCORP TRADING SAC



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima Teléfono: 370-7251

Fecha de Formulación: Nº de Lote: Contenido Neto: 250 ml Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road, Song Jiang District - Shanghai

NO EXPLOSIVO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPERMATE 100 EC es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de "Mosca minadora" en papa y "Polilla" en tomate.

SUPERMATE 100 EC causa la alteración de los impulsos nerviosos llevando a la parálisis y muerte del insecto.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			L.M.R.
		Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha	(días)	(ppm)
	Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.2	0.4	14	0.01
	Tomate	Polilla	Tuta absoluta	0.25	0.5	7	0.2
	Pimiento	Polilla (gusano del fruto)	Symmestrichema capsicum	0.15	-	7	0.1

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: Partes por millón)

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña cuando la plaga se encuentre con un 5% de infestación en el cultivo.

No se debe aplicar SUPERMATE 100 EC en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para las abejas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

















MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



