

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos. Este producto es dañino no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajeados.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico.-** Thiodicarb: Carbamato. Lufenuron: Benzoylurea.
- **En caso de intoxicación:** llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- **En caso de ingestión:** No inducir vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral o si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- **En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- **En caso de inhalación:** Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **En caso de contacto con los ojos:** Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos: **CICOTOX:** 0800-13040 (Gratuito). **ESSALUD:** 0801-1020. **CISPROQUIM:** 080-050-847.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar temprano en las mañanas. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# ANKARA LUF

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Thiodicarb..... 400 g/L

Lufenuron..... 50 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 1081 - SENASA**

**Titular del registro: HORTUS S.A.**

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

**Formulado por:**



Almirante Pastene 300.  
Providencia, Santiago, Chile  
Teléfono: (56-2) 24706800  
Fax: (56-2) 24869100

**Importado y distribuido por:**



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.  
Tel: 717-9040 / 717-9041  
R.U.C. 20101637221  
RU N° 141097

**Contenido Neto : 1 L**

**Lote N° :**

**Fecha de Formulación :**

**Fecha de Vencimiento :**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

ANKARA LUF es un insecticida de contacto e ingestión ovicida-larvicida, inhibe la síntesis de quitina, evitando la formación de nueva cutícula, evitando que las larvas muden de un estado a otro.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, se recomienda agregar un corrector de pH a la solución, agregar la dosis requerida de **ANKARA LUF**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

El producto, tiene efecto negativo sobre la entomofauna benéfica y silvestre, por lo que se recomienda no aplicar en época de floración y evitar deriva.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO | P L A G A S         |                                | DOSIS<br>ml/200L | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm)                               |
|---------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
|         | Nombre Común        | Nombre Científico              |                  |                |                                            |
| Algodón | Gusano de las hojas | <i>Anomis texana</i>           | 200              | 28             | 0.40 <sup>(1)</sup><br>0.02 <sup>(2)</sup> |
| Maíz    | Gusano ejército     | <i>Spodoptera frugiperda</i>   | 300              | 35             | 0.02 <sup>(1)</sup><br>0.05 <sup>(2)</sup> |
| Arroz   | Gusano cogollero    | <i>Spodoptera frugiperda</i>   | 300              | 35             | 0.5 <sup>(1)</sup><br>0.02 <sup>(2)</sup>  |
| Alfalfa | Caballada           | <i>Anticarsia gemmatilis</i>   | 200 - 300        | 10             | 2.0 <sup>(1)</sup><br>0.02 <sup>(2)</sup>  |
| Papa    | Polilla de la papa  | <i>Phthorimaea operculella</i> | 300              | 21             | 0.01 <sup>(1)</sup><br>0.01 <sup>(2)</sup> |

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite máximo de residuos

(1) Thiodicarb.

(2) Lufenuron.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña dentro de un programa de manejo integrado de plagas y en estadios iniciales de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Siempre realice una prueba de compatibilidad previa a pequeña escala de los componentes y la posible fitotoxicidad sobre el cultivo.

**FITOTOXICIDAD:** No es tóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



V20190117