

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
 El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en
- ciertas personas.

 No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
 Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja

- Realizar la aplicación siguienao la unecución de incidente la manipuleo y insolación y viento.
 Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrojes.
 Ningún erwase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

 PRIMFROS AUXILIOS.

- Grupa químico: Alkylchlorophenoxy.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele lo etiqueta.
 En caso de ingestión, no inducir el vómito. Si la persona esta conciente dar de beber abundante agua. No dar de beber a un paciente que se encuentre inconciente. En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente respiración y etimical y esta de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y obrigado. Si la respiración se ha detenido, realizar respiración artificial. Conseguir ayuda médica inmediata.

 En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos.

 En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia.

 Nota al médico: No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas aratuitas) CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX: 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, en juaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicela, triturándol o perforándolo, y depositelo el lugar destinado por las autoridades locales para este fin el Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autoriza Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envas

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
 Peligraso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
 No contaminar lagos, rías, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
 El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Deferon 720 SL es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente para el control de malezas anuales y perennes de hoja ancha y ciperáceas.

Llenar el tanque del equipo a la mitad con agua y comenzar a agitar, adicionar la cantidad requerida de **Deferon** 720 SL, el volumen de agua remanente y un coadyuvante para favorecer la dispersión y adherencia del

herbicida, continuar agitando la mezcla hasta terminar la aplicación. Aplicar en aspersión al follaje con cualquier equipo de pulverización terrestre Utilizar la dosis más baja en las malezas más pequeñas y en suelo de textura

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	PC	LMR
	Nombre comùn	Nombre científico	(L/ha)	(días)	(ppm)
Caña de azúcar	Capulí cimarrón Verdolaga Yuyo	Physalis peruviana Portulaca oleraceae Amarathus spinosus	1.5 - 2.0	90	0.05

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: 2. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 30 días

Momento de aplicación:
Debe ser aplicado solamente en post-emergencia de las malezas, desde los estadios más tempranos hasta malezas bien establecidas, sin embargo se recomienda hacer las aplicaciones cuando las malezas están aún tiernas o en

PERIODO DE REINGRESO

se padrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

Es compatible con otros herbicidas de uso común, excepto con aquellos de marcada reacción alcalina.

El 2,4-D es fitotóxico a cualquier planta de hoja ancha, por lo tanto debe evitarse el contacto directo con plantas cultivadas de hoja ancha y

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.









CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm