

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Alkylchlorophenoxy.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Si la persona esta conciente dar de beber abundante agua. No dar de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado. Si la respiración se ha detenido, realizar respiración artificial. Conseguir ayuda médica inmediata.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia.

NOTAAL MÉDICO: No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CISPROQUIM: 0800-050-847 (gratuito)
CICOTOX : 0800- 1-3040 (gratuito)/ (01)328-7398 (no gratuito)
INFOSALUD: 0800-10-828 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándola, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

DEFERON® 720 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición química:

Sal de dimetilamina del 2,4-D 720 g/L
(equivalente a 600 g/L de 2,4-D ácido)
Aditivos c.s.p 1 L

Reg PQUA N°



Formulado por:
PROFICOLÁNDINA
B.V. SUCURSAL COLOMBIA
Calle 1 C N° 7-53 Interior Zona Franca.
Barranquilla - Colombia

Importado y Distribuido por:
PROFIANDINA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO : 20 LITROS

Lote N°
F. Formulación:
F. Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DEFERON 720 SL es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente para el control de malezas anuales y perennes de hoja ancha y ciperáceas.
Llenar el tanque del equipo a la mitad con agua y comenzar a agitar, adicionar la cantidad requerida de DEFERON 720 SL, el volumen de agua remanente y un coadyuvante para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida, continuar agitando la mezcla hasta terminar la aplicación.
Aplicar en aspersión al follaje con cualquier equipo de pulverización terrestre.
Utilizar la dosis más baja en las malezas más pequeñas y en suelo de textura ligera o de bajo contenido de materia orgánica

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
CAÑA DE AZÚCAR	Capulí cimarrón Verdolaga Yuyo	Physalis peruviana Portulaca oleracea Amaranthus spinosus	1.5 - 2.0	90	0.05

P.C.: Período de Carenia LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña-año: 2
Intervalo mínimo entre aplicaciones: 30 días
Momento de aplicación:
Debe ser aplicado solamente en post-emergencia de las malezas, desde los estadios más tempranos hasta malezas bien establecidas, sin embargo se recomienda hacer las aplicaciones cuando las malezas están aún tiernas o en desarrollo.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD

El 2,4-D es fitotóxico a cualquier planta de hoja ancha, por lo tanto debe ser evitado el contacto directo con plantas cultivadas de hoja ancha y ciperáceas.
No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros herbicidas de uso común, excepto con aquellos de marcada reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Dimensiones: 330 mm x 200 mm