

MITERRA

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN"

En caso de contacto intenso es posible que se presente eritemas, dermatitis o irritaciones cutáneas leves a moderadas.

- Evitar respirar el polvo de la suspensión y aplicación. Usar equipo de protección.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con la ropa.

Se debe evitar la contaminación de los alimentos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Guardar bajo llave, en lugar fresco seco y con buena ventilación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Única ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Debe ser manipulado por personal entrenado y provisto de guantes, máscara, botas de goma, anteojos y manoplas.

Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.

No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.

Grupo químico: Thiamethoxam, Neonicotinóide.

Lambda-cyhalothrin, Piretróide.

En caso de ingestión: Administrar una taza de agua y mantener al paciente en reposo. No inducir al vómito ya que pueden causarse alteraciones pulmonares.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. Acudir al médico especialista, oftalmólogo si es la única irritación.

En caso de inhalación: Mover al afectado al aire libre manteniéndolo abrigado. Si es necesario proporcionar respiración artificial.

En caso de emergencia llamar gratis a CICOTOL 0800-13040. ES SALUD: 117.

Nota al médico: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamientos sintomáticos.

Se recomienda lavar el médico el envase.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inálculo, triturando o perforándolo y depositarlo en el lugar designado por las autoridades para este fin.

No reutilizar los envases vacíos para otros fines.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Toxico para abejas y otros insectos benéficos.

No aplicar en épocas de floración.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.

Adicar tiempo en las mallas. Evitar la deriva por el viento.

Peligro para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Evitar el uso de productos para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas altas o superficiales.

En caso de derrames el producto debe ser recogido inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su liberación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MITERRA actúa en dos puntos distintos del metabolismo del sistema nervioso de los insectos: los receptores de acetilcolina de las sinapsis y en los canales de sodio de las membranas, y resulta en una rápida pérdida de control muscular, parálisis y muerte. El Thiamethoxam es un neonicotinóide sistémico de alta residualidad, que controla insectos succionadores y Lambda-cyhalothrin es un piretróide que afecta el canal de sodio de los insectos y actúa por contacto, por ingestión y también posee efecto de repelencia y acción antialimentaria.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS cc/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Sogaia	Tagasodes oryzibodus	100	21	0.01 ⁽¹⁾ 0.20 ⁽²⁾
Tomate	Mosca blanca	Bemisia tabaci	150	4	0.70 ⁽¹⁾ 0.30 ⁽²⁾
Maíz	Cigarrita del maíz	Dolbokus maidis	100 - 150	30 ⁽¹⁾ 14 ⁽²⁾	0.01 ⁽¹⁾ 0.20 ⁽²⁾
Cebolla	Trips	Thrips tabaci	100	14	0.03 ⁽¹⁾ 0.10 ⁽²⁾

LMR: Límite máximo de residuos en ppm
PC: Período de Carencia en días.
(1) Límite máximo de residuos (ppm) Thiamethoxam.
(2) Límite máximo de residuos (ppm) Lambda-cyhalothrin.

Volumen de agua - Tomate, desde 200L hasta 600L, dependiendo de la tecnología.
Volumen de agua - Arroz, desde 200L hasta 400L.
Volumen de agua - Cebolla 562 SL.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar las aspersiones con presencia de los primeros ejemplares. Aplicar asegurando un buen cubrimiento y mojamiento. Role con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para complementar su manejo de la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No afecta los cultivos siguientes dentro de una rotación si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: El producto MITERRA no debe mezclarse con ningún otro plaguicida, fertilizante o químico en general sin una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Thiamethoxam..... 141 g/L
Lambda-cyhalothrin..... 106 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1087 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almuerzo Pastene 300, Providencia.
Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24069100



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Tel: 717 9040 / 717 9041 Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141087

Importado y distribuido por:

NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO



MODERAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

