

Tamaño: 16 x 24 ancho 04.12.15

Tamaño: 16 alto x 12 ancho

Pentacolor Saume®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Quintozene	750 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

REG. N° 355-96-AG-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S. A.**

Formulado y Distribuido por:



Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal)
380 Of. 701 Miraflores
Teléfono: 51 (1) 446 - 2896
LIMA - PERU

LOTE N° :
 FECHA DE FAB. :
 FECHA DE VCTO. :

CONTENIDO NETO: 400 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Tamaño: 16 alto x 12 ancho

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primera 24 horas.
- Pentacloro Saume es un producto que causa ligera irritación ocular.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Derivado de Chlorophenyl
- **En caso de intoxicación** llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente a, médico y muéstrela la etiqueta.
- **En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.**
- **En caso de ingestión accidental del producto, se debe eliminar del tubo digestivo.** En el caso de cianosis o disnea dar una solución de Bicarbonato de Sodio al 5%, administrar cada 15 minutos 2,5 g de Citrato de Sodio más 2,5 g de Bicarbonato de Sódico y seguir el tratamiento hasta lograr una orina alcalina (papel tornasol).
- **En caso de EMERGENCIAS** llame a los siguiente teléfonos:
CICOTOX: 0-800-1-3040 SERFI S.A.: 446-2896

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, drenajes.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Pentacloro Saume es un fungicida del grupo de los clorados a base quintozene que actúa por contacto sobre los hongos causantes de “chupadera fungosa” en los cultivos de algodónero, papa y fréjol.

Pentacloro Saume puede ser aplicado en la siguiente forma:

1. Al suelo directamente:
 - a) En espolvoreo al fondo de surco, poco antes de la siembra (tal como viene el producto)
 - b) En pulverización dirigida al fondo de surco, incorporarlo inmediatamente, diluir la dosis recomendada en 2 galones de agua en el depósito en que se prepara el caldo fungicida, completar luego hasta llegar al volumen final de aplicación.
2. Directamente sobre semillas
En forma de polvo seco (tal como viene el producto), o en planta.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Enfermedad	Agente Causal	Dosis	LMR (ppm)	PC (das)
Algodonero	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	10 - 12 kg/ha (*) 600 g por 60 kg de semilla (**)	0,05	21
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	2-3 kg/ha (*) 1,2 kg por 2 toneladas de semilla (**)	0,02	28
Frejol	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	10-12 kg/ha (*) 0,3 kg por 100 kg de semilla (**)	0,02	28

PC: Período de Carencia LMR.: Límite Máximo de Residuos
(*) aplicación al suelo
(**) aplicación sobre semilla

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación previa o durante la siembra, en aplicación en fondo de surco o semilla.

PERIODO DE REINGRESO: No aplica porque se usa en tratamiento de semillas.

COMPATIBILIDAD

Pentacloro Saume es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado de aquellos con reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

