

**FARMAGRO S.A.**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

# PIRIMET

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

(Pyrimethanil)

CLASE: FUNGICIDA AGRÍCOLA  
GRUPO QUÍMICO: Anilinoypyrimidine  
TIPO DE FORMULACIÓN: SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)  
Reg. PQUA N° - SENASA

### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Pyrimethanil: 400 g/L  
Aditivos: c.s.p. 1L

### NOMBRE QUÍMICO

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline


### FORMULA EMPÍRICA

C<sub>12</sub>H<sub>13</sub>N<sub>3</sub>

### PESO MOLECULAR

199.28 g/mol

### FORMULA ESTRUCTURAL



### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Estado físico: Líquido  
Color: Blanco y opaco  
Olor: Sin olor

### ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA:

Capacidad: 250ml, 500ml y 1L

### TITULAR, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

**FARMAGRO S.A.**

Av. Alfredo Mendiola 6068

Los Olivos, Lima - Perú

Teléfono: 614-1500 / Fax: 614-1517.

**FARMAGRO S.A.**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

### FORMULADOR:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., Ltd.

29F, Soho Mansion, N°8 South Zhongshan Road, Nanjing  
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

**PIRIMET** es un fungicida de formulación suspensión concentrada, ligeramente peligroso por lo cual se recomienda:

- Peligroso a las vías respiratorias, evite respirar la aspersión. Utilice equipo de protección respiratoria.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar bebidas, alimentos, medicinas, agua ni forraje.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Anilino pirimidine  
**En caso de ingestión**, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. No provoque el vómito si la persona esta inconsciente.  
**En caso de inhalación** retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.  
**En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo**, lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 min.  
**En caso de contacto con la piel**, remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.

**NOTA AL MÉDICO**

Antídoto: No existe antídoto específico.  
 Realizar tratamiento sintomático.  
 Teléfono de emergencia en caso de intoxicación:  
 CICOTOX 0800-1-3040 CIPROSQUIM: 0800-50847 FARMAGRO: 6141500  
 ESSALUD: 117

**CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN**

**Para realizar la mezcla:** Protección total use guantes, botas, utilice anteojos de protección, respirador, overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo y utilice peto o delantal.  
**Para cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones:** Protección total, use guantes, botas, utilice anteojos de protección, respirador, overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo y utilice peto o delantal.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacene el producto en sus envases originales, herméticamente cerrado y etiquetado.  
 Consérvelos en un lugar fresco y seco.  
 No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
 No almacene en casa de habitación.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:**

- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces u otros organismos acuáticos.
- No conaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes, del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligrosos para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Aplicar en la mañana no en la tarde, para evitar la deriva por el viento.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA        |                         | DOSIS<br>ml/Cil | PC<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO       |                 |              |              |
| Fresa   | Botrytis     | <i>Botrytis cinerea</i> | 200             | 7            | 2            |

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm

**INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL PLAGUICIDA:**

Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previa a la aplicación

**EQUIPOS DE APLICACIÓN:**

Aplicar con máquina pulverizadora manual de espalda o con atomizadores de motor.

**METODO Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad.
- Se puede aplicar durante la etapa de floración y fructificación, respetando el periodo de carencia.
- Aplicar como máximo 0.4 L/ha.
- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

**NUMERO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA:**

Realizar una sola aplicación por campaña.

**MODO DE ACCIÓN:** SCUADRA es un fungicida de contacto con acción translam-

inar, actúa inhibiendo la producción de enzimas del hongo, y con ello interrumpe su desarrollo.

**MECANISMO DE ACCIÓN:**

**PIRIMET** es un fungicida de contacto con acción translaminar, actúa inhibiendo la producción de enzimas del hongo, y con ello interrumpe su desarrollo.

**COMPATIBILIDAD:**

Compatible con la mayoría de los productos sanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

**INSTRUCCIONES PARA LAVAR EL EQUIPO DE APLICACIÓN:**

Después del uso diario, enjuague el tanque del pulverizador, la bomba y mangueras con agua limpia. Limpie el filtro y boquillas. Vacíe el tanque y deje que se seque. Use un cepillo de dientes u otro material suave para limpiar la punta de la boquilla. Nunca utilice un pedazo de alambre, una puntilla u otro objeto de metal, pues éstos dañarán el orificio, distorsionarán el patrón de aplicación e incrementarán el caudal de salida de la boquilla.

**PERIODO DE REENTRADA:**

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

