"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite contacto, posible carcinógeno.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Compuesto de Cobre

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar al paciente en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o a cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel, los cabellos y las mucosas con agua y jabón o con agua bicarbonatada.

- Nota al médico: no tiene antídoto especifico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD en linea (linea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4
CAISAC (01) 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilizarlo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

KOBRES-LIQ®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA - BACTERICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Sulfato de Cobre	125 g/L
Nitrato de Cobre	125 g/L
Fosfato de Cobre	125 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Reg. Nº 371-97-AG-SENASA

Titular de Registro, Formulado y Distribuido por:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579. Oficina 702. Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1 Litro

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Kobres - Liq es un Fungicida-Bactericida, con acción de contacto y sistémico que actúa de manera preventiva y curativa sobre diversas especies de hongos y bacterias que atacan a los diferentes cultivos agrícolas. Una vez aplicado, las sales de cobre se adhieren a la superficie de las hojas, frutos y otros órganos de la planta proporcionando una barrera protectora.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/cil	L/ha		
PAPA	Hielo	*Phytophthora infestans*	1.5	-	8	4
ZAPALLO	Amarillo	*Pseudomonas lachrymans*	1-1.5	-	8	4
CEBOLLA	Mildiu	*Peronospora destructor*	1-1.5	-	8	4
MANZANO	Algas y liquenes	*Algas y liquenes*	1/2-1	-	8	4
SANDIA	Lagrimeo rojo	*Pseudomonas syringae*	1-1.5	-	8	4
TOMATE	Quemado	*Botrytis cinerea*	1.5-2	-	8	4
VID	Black rot	*Guignardia bidwellii*	1-1.5	-	8	4
ESPÁRRAGO	Roya	*Puccinia asparagi*	1-1.5	-	8	4
PALTO	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	-	3	0	20
FRESA	Tristeza	*Phytophthora citrophthora*	-	2	0	5
QUINUA	Mildiu	*Peronospora farinosa*	1	2	0	10
ARROZ	Añublo bacterial de la panícula	*Burkholderia glumae*	1	-	7	10
CACAO	Moniliasis del cacao	*Moniliophthora roreri*	0.75	-	0	50

LMR: Límite Máximo de Residuos. P.C.: Periodo de carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Kobres-liq debe aplicarse al inicio de la presencia de la enfermedad en el cultivo, en condiciones de humedad del suelo a nivel de capacidad de campo. Realizar 2 aplicaciones por campaña con intervalos de aplicación entre la primera y segunda aplicación de 30 días.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con productos de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han observado sintomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Banda Azul Pantone 293 C

Logo caisac Pantone 711 C

Logo caisac Pantone 2945 C

fondo Kobres liq Pantone 2738 C