

“ LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Usar guantes, máscara, botas de jebe, overol, anteojos y tapabocas durante la aplicación del producto y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 hrs.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón. En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial. En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX Telf: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**  
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.

Peligroso para organismo acuáticos.

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.

Respetar una banda de 5m hacia fuentes de agua.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# MIDA 350 SC

## INSECTICIDA AGRICOLA

### Suspensión Concentrada SC

Composición química:

Imidacloprid .....350 gr/ Lt

Aditivos .....c.s.p 1 Lt

Registro PQUA No. -SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:

**FITOCORP SAC**

Calle Los Tejedores 187.

Vulcano. Ate



Formulado y fabricado por:

**Kinyield Industry Co. Limited**

**Dirección: Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47,  
Marble Road, Hong Kong, China.**

Contenido Neto: 1Lt.

Lote N°:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

**No Corrosivo No inflamable No explosivo**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

#### RECOMENDACIONES DE USO

MIDA 350SC es un insecticida sistémico, translaminar para ser aplicado en el control de la *Prodiplosis longifila* la "Mosquilla de los brotes". Actúa por ingestión y contacto.

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de MIDA 350SC en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

Consulte a un Ing. Agrónomo.

#### CUADRO DE USOS Y DOSIS:

Cultivo	Plaga		Dosis (L/cil)	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150-0.200	3 días	0.50

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

#### PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

#### COMPATIBILIDAD

MIDA 350SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos alcalinos.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



