

LEA ESTA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Isoflavonoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provocar al vomito ni dar nada por la boca.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Si usa lentes de contacto, retirarlos suavemente. Continuar con el lavado.
- En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar las zonas afectadas cuidadosamente con agua durante un mínimo de 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Aplicar respiración artificial si fuera necesario

-Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia:

- CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito)
- ESSALUD: 080010200 (gratuito)
- NATURAL STAR S.A.C.: 348-1472

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

“Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin”.
“Devuelva, el envase triple lavado al centro de acopio autorizado”.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase”.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- “Peligroso para abejas y artrópodos benéficos”.
- “No aplicar en presencia de polinizadores”.
- “No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños”.
- “Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes”. “Evitar la deriva por el viento”.
- “Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas”.
- “Toxico para organismos acuaticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros”.
- “Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre”. “No permitir animales en el área tratada”.
- “El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”.
- “En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”.

ATOXIN 15 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUIMICA:

Rotenona.....150 gr/l
Aceite Vegetal.....c.s.p. 1l

Registro PQUA N°: 1058 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO

Natural Star S.A.C.
Calle Los Mecánicos Mza. D5 Lote 17
La Molina
Teléfono: (51-1) 348-1472
E-mail: nstar@terra.com.pe

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Natural Star S.A.C.
Calle Los Mecánicos Mza. D5 Lote 17,
La Molina
Teléfono: (51-1) 348-1472
E-mail: nstar@terra.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 Litros

LOTE No.:
FECHA DE FABRICACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El *Atoxin 15 EC* es un insecticida que actúa por contacto e ingestión usado para el control de Thrips tabaci en el cultivo de espárrago y Dagbertus minencis en el cultivo de palto.
Preparación de la mezcla: Disolver la cantidad requerida de *Atoxin 15 EC*, en el tanque del equipo aplicador que previamente ha sido llenado hasta la mitad con agua y con el agitador funcionando, luego completar con agua manteniendo agitación constante.
Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, cuidando de realizar un buen mojado del cultivo.
Verificar que pH del agua no exceda de 5 a 5.5.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USO

Cultivo	Plaga		ml/200 l	L/Ha	PC (días)	LRM (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Espárrago	Trips	Trips tabaco	300	2,4	1	0,01
Palto	Chinche	Dagbertus minencis	400	3,6	1	0,01

PC = Período de carencia

L,R,M. = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

El *Atoxin 15 EC* debe aplicarse máximo 1 aplicación por campaña año cuando se observe la presencia de los insectos indicados en el cuadro de uso.

PERÍODO DE REINGRESO

A las 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

El *Atoxin 15 EC* se puede usar en mezcla con aceite agrícola. No es necesario adicionar proteínas hidrolizadas, contiene adherentes naturales.
En caso de desconocimiento se recomienda hacer un test de compatibilidad antes de usarlo a gran escala y/o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

