

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con una buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:
 - Bensulfuron methyl: Sulfonilurea
 - Bispyribac sodium: Pyrimidinylpyrazolone acid
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-3-3040 o 320 7330
ESSALUD: 0801-10200 o 411 9000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase bien lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BIZARROZ®
300 WP

HERBICIDA AGRÍCOLA

Polvo mojable (WP)

Composición Química:

Bensulfuron methyl 120 g/kg
Bispyribac sodium 180 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQA N° - SENASA

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Anca 242 Miraflores, Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por:

NANJING ESSENCE PINE-CHEMICAL CO. LTD.
N° 56 Nanhu Road, Nanjing, Jiangsu 210017, CHINA.

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto:
F. de Form.
N° Lote
F. de Venic.

400 g

Silvestre
Protección Vegetal

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- BIZARROZ® 300 WP** es un herbicida compuesto por dos ingredientes activos: Bensulfuron methyl (Sistémico, selectivo, post emergente) y Bispyribac sodium (sistémico y selectivo). Se recomienda usar **BIZARROZ® 300 WP** principalmente para el control de malezas de hoja angosta.
- BIZARROZ® 300 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos.

Cuadro de uso:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de uso:			DOSIS (kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
CULTIVO	PLAGA				
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	"Cadiño"	<i>Cenchrus equisetatus</i>	0.3 - 0.4	60	0.01* 0.02**
	"Coqueño"	<i>Cyperus rotundus</i>			
	"Pata de gallina"	<i>Echinochloa indica</i>			
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crusgalli</i>			

PC: Período de Cosecha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia inicial de malezas.

Se recomienda aplicar **BIZARROZ® 300 WP** (i.a Bispyribac sodium + Bensulfuron methyl) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

BIZARROZ® 300 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

BIZARROZ® 300 WP no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

