

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico:  
Bensulfuron methyl: Sulfonylurea  
Bispyribac sodium: Pyrimidinyloxybenzoic acid
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

**BIZARROZ®**  
300 WP

PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**Polvo Mojable - WP**

**Composición:**

Bensulfuron methyl : 120 g/kg  
Bispyribac sodium : 180 g/kg  
Aditivos : c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 1105 - SENASA



Titular de Registro:

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú

Tel.: (01) 617-3300

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe.

Contenido Neto:

**500 g**

F. de Form:

N° Lote:

F. de Venc:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

Formulado por:

**JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO., LTD.**

No.58 Shuangxiang Road, Hongshan

Fine-ChemicalZone, Nanjing 21

Importado y Distribuido por:

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **BIZARROZ® 300 WP** es un herbicida compuesto por dos ingredientes activos: Bensulfuron methyl (sistémico, selectivo y post emergente) y Bispyribac sodium (sistémico y selectivo). Se recomienda usar **BIZARROZ® 300 WP** principalmente para el control de malezas de hoja angosta.
- **BIZARROZ® 300 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	"Cadillo" "Coquito" "Pata de gallina" "Moco de pavo"	<i>Cenchrus equinatus</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Echinochloa crusgalli</i>	300 - 400	60	(a) 0.01 (b) 0.02

PC: Período de Carencia. (a)Bensulfuron methyl (b)Bispyribac sodium LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia inicial de malezas. Se recomienda aplicar **BIZARROZ® 300 WP** (i.a. Bispyribac sodium + Bensulfuron methyl) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

**BIZARROZ® 300 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**BIZARROZ® 300 WP** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

