

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con una buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico:  
Bensulfuron methyl: Sulfonilurea  
Bispyribac sodium: Pyrimidinyloxybenzoic acid
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 6 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# BIZARROZ®

## 300 WP

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**Polvo mojable (WP)**

**Composición Química:**

Bensulfuron methyl ..... 120 g/kg  
Bispyribac sodium..... 180 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p.1kg

**Registro PQUA Nº 1105 - SENASA**

**Titular de Registro:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 617-3300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por:**

**NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.**  
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing 211100 CHINA.

**Importado y  
Distribuido por:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto:**

**1 kg**

F. de Form.  
Nº Lote  
F. de Venc.



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **BIZARROZ® 300 WP** es un herbicida compuesto por dos ingredientes activos: Bensulfuron methyl (sistémico, selectivo y post emergente) y Bispyribac sodium (sistémico y selectivo). Se recomienda usar **BIZARROZ® 300 WP** principalmente para el control de malezas de hoja angosta.
- **BIZARROZ® 300 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de uso:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	"Cadiño"	<i>Cenchrus equisetus</i>	300 - 400	60	(a) 0.01 (b) 0.02
	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i>			
	"Pata de gallina"	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crusgalli</i>			

PC: Periodo de Carencia (a) Bensulfuron methyl (b) Bispyribac sodium LMR: Limite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia inicial de malezas. Se recomienda aplicar **BIZARROZ® 300 WP** (i.a Bispyribac sodium + Bensulfuron methyl) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

**BIZARROZ® 300 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**BIZARROZ® 300 WP** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

