

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evitar respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante el mezclado y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe ser utilizado para conservar alimentos ni agua para consumo.

**"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado"**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Triazol + Benzimidazol.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente a un centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta o envase original.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua con los párpados abiertos. Remover los lentes de contacto si pudiera hacerse con facilidad.
- En caso de contaminación de la piel, retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladar a una zona ventilada, Si respira con dificultad, recurrir a un equipo de respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 0800-13040  
ESSALUD: 0800-10828


**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# TEBUZIM® 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - (SC)

**COMPOSICIÓN:**

**TEBUCONAZOLE:**..... 125 g/L

**CARBENDAZIM:**..... 125 g/L

**Polipropilén glicol:** ..... 50 g/L

**Aditivos:** ..... c.s.p. 1 Litro

**Reg. PQUA N° 1123 – SENASA**  
**Titular del Registro: ROTAM AGROCHEMICAL PERU S.A.**  
**Calle Los Tulipanes N° 147 Of. 304**  
**Santiago de Surco - Lima. Teléfono (511) 719 - 4085**

Formulado por:



JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.  
N° 88 Rotam Road, ETDZ,  
Kunshan, Jiangsu 215301 China.  
www.rotam.com

Importado y Distribuido por:



ROTAM AGROCHEMICAL PERU S.A.  
Calle Los Tulipanes 147, Of. 304 - Surco  
Lima - Perú

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**TEBUZIM® 250 SC** es un fungicida resultante de la mezcla de Tebuconazole y Carbendazim, ingredientes activos pertenecientes a los grupos químicos de los triazoles y benzimidazoles que inhiben la síntesis del ergosterol y la división celular en los hongos patógenos, presentando efecto curativo, erradicante y protectante, siendo sistémico en la planta una vez aplicado foliarmente.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

**CUADRO DE USO Y DOSIS:**

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha.		
Esparrago ( <i>Asparagus officinalis</i> )	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.4-0.45	0.6-0.65	1	0.10* 0.05**

(\*) Carbendazim (\*\*) Tebuconazole

**PC: PERIODO DE CARENIA** Periodo transcurrido entre la última aplicación y la cosecha.

**LMR: LIMITE MÁXIMO DE RESIDUOS.**

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Las aplicaciones deben de ser realizadas cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad y cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo. Aplicar **TEBUZIM® 250 SC** (Tebuconazole + Carbendazim) máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingrese al área tratada, sin equipo de protección, durante 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**TEBUZIM® 250 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes fuertemente alcalinos.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a los cultivos recomendados a la dosis indicada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas".

**Ligeramente Peligroso**  
**CUIDADO**

