

SIZE: 13.0 x 22.0 cm

DASHANOVA® DÚO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN - ME

COMPOSICIÓN:

Abamectin.....10 g/L
Acetamiprid.....40 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Registro PQUA N° 1109 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA

Mz. 3, Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

JINAN FUSEN BIO-CHEMICALS CO. LTD

403, N° 1728, Second Ring east Road, Jinan City, Shangdong, China
Telf: 086-531-58897128

IMPORTADOR:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA

Mz. 3, Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita -
Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 0.5 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

DASHANOVA® DÚO es un insecticida sistémico de acción por contacto e ingestión. Además su efecto translaminar le confiere un amplio espectro de acción.

En caso de ingestión busque asistencia médica: muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Thrips	<i>T*rips tabaci</i>	0.45-3.15	0.3-0.9	7	0.01
Vid	Thrips	<i>T*rips tabaci</i>	0.65-1.30	0.2-0.4	7	0.01
Cebolla	Thrips	<i>T*rips tabaci</i>	0.45-0.60	0.3-0.4	30	0.01* 0.02**

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

* Abamectin
** Acetamiprid

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.



00009

SIZE: 13.0 x 22.0 cm

DASHANOVA® DÚO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN - ME

COMPOSICIÓN:

Abamectin.....10 g/L
Acetamiprid.....40 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Registro PQUA N° 1109 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA

Mz. 3, Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

JINAN FUSEN BIO-CHEMICALS CO. LTD

403, N° 1728, Second Ring east Road, Jinan City, Shangdong, China
Telf: 086-531-58897128

IMPORTADOR:

AGRIMORPHO S.A.C.

Mz. 3, Lt. 8, Dpto. 401, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú . Teléfono: +51 (044) 273330 . info@isiore.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Suliana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita -
Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : 0.5 L

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

DASHANOVA® DÚO es un insecticida sistémico de acción por contacto e ingestión. Además su efecto translaminar le confiere un amplio espectro de acción.

En caso de ingestión busque asistencia médica, muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Thrips	<i>T*rips tabaci</i>	0.45-3.15	0.3-0.9	7	0.01
Vid	Thrips	<i>T*rips tabaci</i>	0.65-1.30	0.2-0.4	7	0.01
Cebolla	Thrips	<i>T*rips tabaci</i>	0.45-0.60	0.3-0.4	30	0.01* 0.02**

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

* Abamectin

** Acetamiprid

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.



000010

SIZE: 13.0 x 22.0 cm

DASHANOVA® DÚO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN - ME

COMPOSICIÓN:

Abamectin.....10 g/L
Acetamiprid.....40 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Registro PQUA N° 1109 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA

Mz. 3, Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

JINAN FUSEN BIO-CHEMICALS CO. LTD

403, N° 1728, Second Ring east Road, Jinan City, Shangdong, China
Telf: 086-531-58897128

IMPORTADOR:

AGRYNOVA S.A.C.

Av. Manuel Villarín 357 Dpto.102 Urb. La Aurora, Miraflores, Lima - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, Nextel: 831*5780
info@agrynova.com, www.agrynova.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paíta -
Paíta, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 0.5 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

DASHANOVA® DÚO es un insecticida sistémico de acción por contacto e ingestión. Además su efecto translaminar le confiere un amplio espectro de acción.

En caso de ingestión busque asistencia médica, muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.45-3.15	0.3-0.9	7	0.01
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.65-1.30	0.2-0.4	7	0.01
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.45-0.60	0.3-0.4	30	0.01* 0.02**

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

* Abamectin
** Acetamiprid

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.



000000

SIZE: 13.0 x 22.0 cm

DASHANOVA® DÚO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN - ME

COMPOSICIÓN:

Abamectin.....10 g/L
Acetamiprid.....40 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Registro PQUA N° 1109 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA

Mz. 3, Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO. LTD

Room 2105, QD3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee, Street, Chai Wan, Hong Kong
Telf: 00852-29738324. Fax: 00852-2115961. info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paíta -
Paíta, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paíta -
Paíta, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 0.5 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

DASHANOVA® DÚO es un insecticida sistémico de acción por contacto e ingestión. Además su efecto translaminar le confiere un amplio espectro de acción.

En caso de ingestión busque asistencia médica, muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.45-3.15	0.3-0.9	7	0.01
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.65-1.30	0.2-0.4	7	0.01
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.45-0.60	0.3-0.4	30	0.01* 0.02**

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

* Abamectin
** Acetamiprid

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.



00006