

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Avermectin + Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico: el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: no provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos lentamente con agua limpia durante 15 a 20 minutos. Retirar lentes de contacto si hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón al menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Teléfonos de Emergencia:**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)**  
**o ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 o CISPROMQUIM: 080-050-847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes del producto para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# DASHANOVA DUO

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**MICROEMULSIÓN - ME**

**COMPOSICION QUÍMICA**

Abamectin.....10 g/L  
Acetamiprid.....40 g/L  
Aditivos.....csp 1 L

**Registro PQUA N° 1109 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA**  
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo - Perú  
Teléfono: (044) - 289877, Nextel: 831\*5780. info@agrynova.com  
www.agrynova.com

**FORMULADOR:**

**SHANGHAI AGRYNOVA CO. LTD**  
Room 2105, QD3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee, Street, Chai Wan, Hong Kong  
Telf: 00852-29738324.Fax: 00852-21159613  
info@shanghaiagrynova.com

**IMPORTADOR:**



Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido neto : **1 L**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**DASHANOVA DUO** es un insecticida sistémico de acción por contacto e ingestión. Además su efecto translaminar le confiere un amplio espectro de acción. La acción de **DASHANOVA DUO** se basa en la inhibición de los neuro-transmisores quedando inmovilizada la plaga poco tiempo después de la exposición, dejando de alimentarse y muriendo posteriormente.

**“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USO Y DOSIS**

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.45 - 3.15	0.3 - 0.9	7	0.01

*PC:* Periodo de carencia en días  
*LMR:* Límite máximo de residuos en ppm

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 48 horas.

**COMPATIBILIDAD**

**DASHANOVA DUO** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no es fitotóxico, si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

*El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.*

