15 cm

8 cm

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
- Aplicar previa evaluación, cuando se observen los primeros síntomas.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/considerando 1 campaña en zapallo y 2 en pimiento.
- Usar la dosis mayor, cuando la presión de la plaga sea alta.
- Máximo aplicar 0.8 L/Ha en zapallo y 1.0 L/Ha en pimiento.

PERIODO DE REINGRESO:
Mo ingresar al área tratada, hasta después de 12 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD:
EDICTO® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto productos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envases corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EDICTO®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

INTEROC

TIPO DE FORMULACIÓN: Suspoemulsión (SE)
NÚMERO DE REGISTRO: PQUA Nº - SENASA
NOMBRE COMÚN:

Azoxystrobin	69 g/L
Dodemorph acetato	333 g/L
Solvesso 150	150 g/L
Aditivos	csp 1L

NOMBRE QUÍMICO:
Azoxystrobin: methyl (E)-2-{2 [6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate
Dodemorph acetato: 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine acetate
FORMULA EMPÍRICA:
Azoxystrobin: $C_{22}H_{17}N_3O_5$
Dodemorph acetato: $C_{20}H_{39}NO_3$

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Lavado de equipo de aplicación: es recomendable que la limpieza y preparación de los equipos de aplicación sean llevados a cabo por la persona responsable de la aplicación, que ha recibido capacitación sobre procedimientos de seguridad y dispone de elementos de protección personal.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos y plantas acuáticas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
EDICTO® es un fungicida translaminar con propiedades sistémicas, compuestos de Azoxystrobin y Dodemorph acetato, que actúan inhibiendo la respiración mitocondrial y la biosíntesis del ergosterol y por consiguiente la muerte del hongo.

EDICTO® se aplica en aspersión con equipo de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Aplicar en cobertura uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR* (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil	L/Ha		
Pimiento	"Oidium"	*Leveillula taurica*	0.4-0.5	0.8-1.0	28	0.01(1) 3.0 (2)
Zapallo	"Oidiosis"	*Erysiphe cichoracearum*	0.4	0.8	1	1.0

LMR: Límite Máximo de Residuos (1) Dodemorph, (2) Azoxystrobin **PC:** Período de Carencia

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

1.2 cm

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Aspecto: Líquido, beige, característico.
pH: 5
Densidad: 1.0172 g/ml (20ºC)
Viscosidad: 135 cP
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo
Incompatibilidad: EDICTO® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto productos de fuerte reacción alcalina.
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento por 2 años.

COMPUESTOS RELACIONADOS DE IMPORTANCIA

TOXICOLOGÍA: No contiene.

CAPACIDAD Y CLASE DE ENVASE: 250 ml y 500ml; envase HPED.

FORMULADOR: INTEROC S.A.: Km 16.5 Vía Daule. Guayaquil - Ecuador.Telf.: (593 4) 288-1662

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
INTEROC S.A.: Av. Javier Prado Oeste 2442. Piso 16. Magdalena del Mar. Lima - Perú. Telf.: (511) 614-5100.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto con piel y ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenas bebidas ni alimentos.

ALMACENAMIENTO: No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice equipo de protección personal durante la preparación de la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada. Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN PARA:
Realizar la mezcla: En un tanque de aplicación terrestre.
Cargar el equipo: La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello.
Calibrar los equipos: Es necesario que la persona que calibra los equipos use ropa de protección (guantes, overol, impermeable de manga larga, botas de goma, gafas de protección, gorro, mascarilla)
Realizar aplicaciones: Utilizar equipo de protección personal para realizar las aplicaciones.
Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado del calor y radiación solar.
Se recomienda que el lugar cuente con un dique de contención de hormigón o bien con un piso cóncavo de hormigón y un hoyo sumidero para contener todo el liquido proveniente de un eventual derrame.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Estrobirulinas + Morfolinas
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.

- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15-20 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4
Para mayor información llamar a
INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO