

8 cm

1.2 cm

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN (SE)

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin	69 g/L
Dodemorph acetato	333 g/L
Solvesso 150	150 g/L
Aditivos	csp 1L

PQUA N° - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Vía Daule
(593) 42881662
Guayaquil - Ecuador

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **500 ml**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y MEDICINAS
CONSERVESE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) - ESSALUD EN LINEA 411-8000 Opción 4
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR* (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil	L/Ha		
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.4-0.5	0.8-1.0	7	2.0
Zapallo	"Oidiosis"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.4	0.8	1	1.0

LMR: Límite Máximo de Residuos para Azoxystrobin

PC: Período de Carencia

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

