

27 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto con piel y ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Estrobirulinas + Morfolinas
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15-20 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS**

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) - ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4  
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos y plantas acuáticas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# EDICTO®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPOEMULSIÓN (SE)

**COMPOSICIÓN:**

- Azoxystrobin ..... 69 g/L
- Dodemorph acetato ..... 333 g/L
- Solvesso 150 ..... 150 g/L
- Aditivos ..... csp 1L

**PQA N° 1113 - SENASA**



**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:**  
**INTEROC S.A.**  
Km. 16.5 Vía Daule  
(593) 42881662  
Guayaquil - Ecuador

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **1L**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**EDICTO®** es un fungicida translaminar con propiedades sistémicas, compuestos de Azoxystrobin y Dodemorph acetato, que actúan inhibiendo la respiración mitocondrial y la biosíntesis del ergosterol y por consiguiente la muerte del hongo.

**EDICTO®** se aplica en aspersión con equipo de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Aplicar en cobertura uniforme.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR* (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil	L/Ha		
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.4-0.5	0.8-1.0	28	0.01 <sup>(1)</sup> 3.0 <sup>(2)</sup>
Zapallo	"Oidiosis"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.4	0.8	1	1.0

LMR\*: Límite Máximo de Residuos (1) Dodemorph, (2) Azoxystrobin PC: Periodo de Carenia

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

- Aplicar previa evaluación, cuando se observen los primeros síntomas.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/considerando 1 campaña en zapallo y 2 en pimiento.
- Usar la dosis mayor, cuando la presión de la plaga sea alta.
- Máximo aplicar 0.8 L/Ha en zapallo y 1.0 L/Ha en pimiento.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Mo ingresar al área tratada, hasta después de 12 horas de aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**EDICTO®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto productos de fuerte reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envases corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

15 cm

2.25 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

