

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No re - envasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: AlkylChlorophenoxy

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua durante mínimo 20 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca con agua, si el paciente está conciente proporcionar uno o dos vasos de agua. Si ocurre vomito espontánea inclinar a la persona y mantenerla boca abajo. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de inhalación: colocar al paciente a una zona del aire fresco. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.

ANTIDOTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800 -1 -3040, COMERCIAL ANDINA INDUSTRIA SAC (01) -253-6444, ESSALUD EN LINEA: 0804-10200, CISPROQUIM: 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi - acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para organismos domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SEAMINA 720[®] SL

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición Química:

2,4-D sal amina 723 g/L
Aditivos csp..... 1 L

Registro PQA N° 1112 - SENASA

Formulado por:
RIDACHEM HONGKONG LIMITED
29-31 Chueng Lee St Chaiwan Hongkong

Titular de Registro e importador:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: **5L**

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SEAMINA 720 SL es un herbicida selectivo, sistémico y post emergente para el control de malezas de hoja ancha.

Preparar la mezcla o tanque con la cantidad de agua requerida. Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	PLAGAS		Dosis ha (Litros)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
MAIZ	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	2	7	0.05
	"Capuli"	<i>Nicandra physaloides</i>			
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>			
	"Hierba mora"	<i>Solanum nigrum</i>			
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			
	"Lechera"	<i>Euphorbia heterophylla</i>			
"Yuyo hembra"	<i>Amaranthus gracilis</i>				
"Higuerilla"	<i>Ricinus communis</i>				

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Las aplicaciones de SEAMINA 720 SL se realizan sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido.

El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 1.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SEAMINA 720 SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

