

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.

NOTA AL MÉDICO

No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales).

DL₅₀ oral: > 2000 mg/kg

DL₅₀ dermal: > 4000 mg/kg

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

“Manténgase alejado de las personas, animales, productos alimenticios y medicinales”



MITEKILL

(EXTRACTOS DE AJO Y PIMIENTA)

CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC

Composición:

Extracto de ajo.....1.3 g/L

Extracto de pimienta..... 0.1 g/L

Aditivos.....csp 1L

ACARICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° XXX-SENASA

Titular de Registro:



QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERÚ S.A.



Fabricado y Formulado por:
SANVARDHINI AGRO PVT LTD.
Factory –M -14 Additional M.I.D.C
Satara, India

Importado y distribuido por:
Química Suiza Industrial del Perú S.A.
Av. República de Panamá 2577
Urb. Santa Catalina – La Victoria
Lima – Perú.
Telf.: 710 4000

Contenido Neto: 0.25 L

Lote:

F. Fabricación:

F. Vencimiento.

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MITEKILL es efectivo para el control de ácaros. Tiene acción en dos niveles: Toxicidad por contacto directo y efecto ovicida.

Preparación y Aplicación:

Se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/cil 200L)	PC	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Ácaro rojo	<i>Panonychus citri</i>	0.6	-	-

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

Frecuencia de aplicación: La frecuencia se hará según la presión de la plaga.

COMPATIBILIDAD

MITEKILL es compatible con la mayoría de los plaguicidas comunes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No fitotóxico usado a la dosis recomendada.

“Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto”

