

SHUSHUPE

INSECTICIDA AGRICOLA

SHUSHUPE

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición Química:
Methomyl.....900g/Kg
Aditivos.....csp1Kg

Reg. PQUA N° XXX -SENASA
VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRONOMO
Titular del Registro:
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO

Formulado por:
ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT
AND EXPORT CORPORATION
No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou,
Zhejiang Province, P.R. China

Importado y distribuido por:
soc. AN. *Fausto Piaggio*
Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú.
Teléfono: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Este producto es toxico, no ingerir.
-Puede ser mortal si es inhalado. No respire el polvo, la aspersión o el vapor. Evite el contacto con piel y ropa.
-Utilice estrictamente el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa y bañese.
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina bebidas o forrajes.
-No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Carbamato
-En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al medico y muestrele la etiqueta.
-En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vomito.
-En caso de contacto con los ojos lavelos inmediatamente con agua limpia durante 15-20 minutos y lleve al medico especialista: oftalmólogo.
-En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: En adultos aplicar de 2-4 mg de Sulfato de Atropina intravenosa, repetir dosis de 2mg cada 10 minutos.

En caso de emergencia llamar a:
Infosalud: 0800-10828 (emergencia 24 horas)
Cicotox: 0800-1-3040 (gratuito) / 328-7398
ESSALUD EN LINEA: 4418000 CISPROQUIM : 0800-50847
SOC. AN. FAUSTO PIAGGIO: 464-2222

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido de este envase, inutilcelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
-Altamente toxico para abejas y artrópodos benéficos.
-No aplicar en época de floración, ni cuando se presenten abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
-Aplicar temprano en la mañana o en las tardes.
-Toxico para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
-No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
SHUSHUPE es un insecticida del grupo de los Carbamatos, que actúa por contacto e ingestión.
Actúa sobre el insecto inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa y afectando el funcionamiento del sistema nervioso del insecto, lo que conlleva a su muerte.
SHUSHUPE se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.
Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agregando cuidadosamente la bolsa hidrosoluble y agitar hasta que el producto este bien disuelto, completando el volumen de aplicación. Calibrar el equipo previamente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico	Kg/cil	Kg/ha		
Maiz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15 - 0.2	0.3 - 0.4	7	0.02

L.M.R.: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Aplicar previa evaluación de plaga. Como máximo 1 aplicación / campaña.
- Aplicaciones dirigidas al cogollo.
- De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.
- No aplicar en época de floración ni en presencia de controladores biológicos.
- Máximo aplicar 0.4 Kg/ha.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese al área tratada durante 48 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD:
SHUSHUPE es compatible con la mayoría de plaguicida, excepto con aquellos fuertemente alcalinos, asimismo, se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Este producto es toxico, no ingerir.
-Puede ser mortal si es inhalado. No respire el polvo, la aspersión o el vapor. Evite el contacto con piel y ropa.
-Utilice estrictamente el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa y bañese.
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina bebidas o forrajes.
-No utilizar el envase vacío para almaacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Carbamato
-En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al medico y muestrele la etiqueta.
-En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vomito.
-En caso de contacto con los ojos lavelos inmediatamente con agua limpia durante 15-20 minutos y lleve al medico especialista: oftalmólogo.
-En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: En adultos aplicar de 2-4 mg de Sulfato de Atropina intravenosa, repetir dosis de 2mg cada 10 minutos.

En caso de emergencia llamar a:
Infosalud: 0800-10828 (emergencia 24 horas)
Cicotox: 0800-1-3040 (gratuito) / 328-7398
ESSALUD EN LINEA: 4418000 CISPROQUIM : 0800-50847
SOC. AN. FAUSTO PIAGGIO: 464-2222

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido de este envase, inutilcelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
-Altamente toxico para abejas y artrópodos benéficos.
-No aplicar en época de floración, ni cuando se presenten abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
-Aplicar temprano en la mañana o en las tardes.
-Toxico para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
-No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

