

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evitar respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-13040
ESSALLUD: 117 (gratuito)
CROP BUSINESS SAC : 349 2669
CIPROSQUIMI: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido destruya el envase y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	30	0.01
PIMIENTO	Gusano perforador de bellota	Helicthis virescens	0.2	7	0.02
MAÍZ	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15	7	0.01

P.C.: Período de Carenza (días)
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: Partes por millón)



FINESSE

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1139 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC
Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201
Urbanización Mayrazgo IV Elapa - ATE-LIMA
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 100 grs.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
Nro. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Song Jiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

000004

FINESSE
50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato	50 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg PQUA N° 1139 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201
Urbanizacion Mayorazgo IV Etapa - ATE- LIMA
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

Formulador por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
Nro. 23, Lane 5398, Shenzhen Road
Song Jiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

IAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es inhalable por ingestión, no ingerir.
Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aerosol.
Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
El producto que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Nunca beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto, címblese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo guineo: Avertisencias
- En caso de intoxicación llama al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así le indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y respirar que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada e limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: El producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CROP BUSINESS SAC: 349-2869
CIPROSQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en épocas de floración del cultivo.
 No aplicar en presencia de polinizadores.
 No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos cercanos.
 No aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
 Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para evitar la contaminación de las abejas.
 No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 Peligroso para animales domésticos: huna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para los residuos.
 No utilizar para el lavado de tanques.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Esparago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	7	0.02
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	7	0.01

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)



FINESSE
50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
GRANULO DISPERSABLE · WG

Composición:	
Emamectin benzoato	50 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

TITULAR DEL REGISTRO : CROP BUSINESS SAC

Reg. PQUA N° 1139 - SENASA
Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201
Mayorazgo IV Etapa - ATE-LIMA
Teléfono: 349-2669

F. de Formulación:
 "N" de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
 F. de Vencimiento:

Formulado por:
 SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
 No. 23, Lane 5398, Shenzhen Road
 Song Jiang District, Shanghai
 CHINA

NO CORROSIVO
NO INFLAMMABLE
NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

19 cm

8.5 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGA SECA Y A LUEVO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS*

[illegible]

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
 Iniciar la aplicación de FINE SE 50 WG cuando los plagos en las plantas del campo.

Quinto quilibrio: Antropología
En el caso de intimidación basta el niño intimidado, o bien el padre o la madre, o incluso el abuelo, para que el niño se sienta intimidado. En este caso, el niño se siente intimidado por el adulto que lo intimidó. En este caso, el niño se siente intimidado por el adulto que lo intimidó.

PERIODO DE RENOVACIÓN
Se reconocieron no sólo grandes alientos de comunidades 24 horas del voluntariado.

COMPATIBILIDAD
FINESSE 28 W6 es compatible con la mayoría de agnósticos de una
cámara con objetivos de reacción activa, desde una
cámara. Para mayor información, consulte el manual de compatibilidad.

[illegible]

RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Turismo para adultos y niños.

No apagar en época de transición del cultivo.

No aplicar en proximidad de poblaciones.

No aplicar en la vernalia y presencia de adultos en el cultivo a tratar o cultivos

RESPONSABILIDAD CIVIL

☒ El titular de registro garantiza que las formulaciones físico-químicas del producto comercializado en este material, envasado en las cantidades en la

Además, la información que se genera en el proceso de desarrollo de un producto puede ser utilizada para mejorar el producto en sí mismo, así como para mejorar el proceso de desarrollo. Esto puede ser útil para la empresa y para el cliente.

Todos para aprenderse un idioma.
No cambiar la vida, hoy, mañana o siempre con los desechos y arrastres
vocales.
No cambiar las fuentes de agua con los ruidos en la aplicación o
volantes del producto.

El aprendizaje debe emplear todos los medios necesarios para controlar la ansiedad.

delivered.
En caso de deterioro o rotura del producto y desperfectos, etc. el sitio contratado por las autoridades para el fin.

CULTIVO	PLAGA		Dosis Kg/ha	P.C. (g/ha)	L.M.L. (g/ha)
	Monitoreo Continuo	Monitoreo Técnico			
Espadrazo	Quemado Continuo	Spot-tratamiento Espadrazo	0.2	30	0.01
Pimiento	Quemado profundo de la base	Aplicación sistemática	0.2	7	0.02
Maíz	Quemado Continuo	Spot-tratamiento Espadrazo	0.15	7	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)



000006

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico por ingestión, no ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos, la nariz y la boca.
- Almacenar el producto bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos avórteles con abundante agua fresca por lo menos durante 10 minutos.
- En caso de inhalación, coloque a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contaminación con la piel, retire la ropa contaminada y limpie la piel con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1304
CROP BUSINESS SAC: 349-2889
CIPROSQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Tóxico para abejas y otros insectos beneficiosos.
• No aplicar en época de floración del cultivo.

• No aplicar en presencia de polinizadores.
• No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos cercanos.

• Evitar sembrar en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento temprano en las mañanas o muy en las tardes.

• Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

• Tóxico para organismos acuáticos.
• No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.

• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		Dosis Kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Esparago	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	Heliothis virescens	0.2	7	0.02
Maíz	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15	7	0.01

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)



FINESSE 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg PQUA N° 1139 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto 201
Urbanización Mayorazgo IV Etapa - ATE-LIMA
Teléfono: 349-2889

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 25 Kgs

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD

Nro. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Song Jiang District, Shanghai

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

000007

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO			
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	7	0.01

P.C. Período de carencia (días) L.M.R. Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FINESSE 50 WG es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para el control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas. **FINESSE 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicia.

FINESSE 50 WG se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación de **FINESSE 50 WG** cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Aplicar **FINESSE 50 WG** (i.a. Emamectín benzoato) hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año para los cultivos de espárrago y pimiento.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **FINESSE 50 WG** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD: **FINESSE 50 WG** no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FINESSE

50 WG

PLAGUICIDA AGRÍCOLA DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN

Emamectín benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1139 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO : CROP BUSINESS SAC

Grupo químico: Avermectinas

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Sólido granulado

Color: Blanco a beige

Olor: Inodoro

pH: 4.0 - 8.0

Inflamabilidad: No inflamable

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:

Presentaciones en bolsas de 100 gramos, 1 kg y 25 kg.

Mecanismo de acción: **FINESSE 50 WG** es un insecticida con de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicia.

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS SAC

Calle Toledo N° 161 Dpto. 201
Mayrazgo IV Etapa - ATE-LIMA
Teléfono: 349-2669

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD

Nro. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Song Jiang District, Shanghai

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADOLEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Avermectinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco monitorear que no exista dificultad para respiratoria. Si existe practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 117 (gratuito)

CROP BUSINESS SAC: 349-2669

CISPROQUIM: 0800-50847

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

000009

FINESSE

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg PQUA N° 1139 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201
Urbanización Mayorazgo IV Etapa - ATE- LIMA
Teléfono: 349-2669

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, aceites, grasas, jabones, etc.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que lo indique el médico.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-3040
CROP BUSINESS SAC: 349-2669
ESSALUD: 117 (Gratuito)
CIPROSQUIM: 0800-5-0647

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y déptelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reutilice los envases vacíos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos vecinos.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	7	0.02
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	7	0.01

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aerosol.
- Almacene el producto bajo llave, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano de bebida y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- No ir al médico. El producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTUX: 0800-13040
CROP BUSINESS SAC: 349-2669
CIPROSQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y otros insectos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Indicar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar ríos, arroyos o estanques con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Esparago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Helicthis virescens</i>	0.2	7	0.02
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	7	0.01

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)



FINESSE

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. REGUA N° 1139 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto 201
Urbanización Mayorazgo IV Etapa - ATE-LIMA
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 25 Kgs
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

000011

