



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

Composición:

Emamectin benzoato : 50g/kg

Lambda cyhalothrin : 100g/kg

Aditivos : c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 1067 -SENASA



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300

Contenido Neto: **100 g**

F. de Form:

N° Lote:

F. de Venc:

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:

JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO. LTD.

N°58 Shuangxiang Road, Hongshan

Fine-Chemical Zone, Nanjing 21.

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico:

Emamectin-benzoate, Avermectin

Lambda-cyhalothrin, Pirretróide

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328 7700

ESSALUD: 411 8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-59847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Noctivo para la fauna acuática.
- Noctivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	g/ha		
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	100-200	-	14	0,1 (a), 0,02 (b)
ESPÁRRAGO	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	-	30	0,01 (a), 0,01 (b)
FRIJOL	"Langosta migratoria"	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	100-200	-	7	0,1 (a), 0,1 (b)
MAÍZ	"Langosta migratoria"	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	100-200	-	30	0,01 (a), 0,05 (b)
	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100-200	-	21	0,01 (a), 0,05 (b)
PALTO	"Falso medidor"	<i>Oxydia vesulia</i>	100-200	-	5	0,01 (a), 0,02 (b)
PIMIENTO	"Caballada"	<i>Spodoptera eridania</i>	100	-	7	0,02 (a), 0,05 (b)
TOMATE	"Minador de hoja y tallo"	<i>Tuta absoluta</i>	100-200	-	7	0,02 (a), 0,1 (b)
	"Novia del arroz"	<i>Rupela albiniella</i>	100-200	-	21	0,01 (a), 1,0 (b)

PC: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm; partes por millón).
(a) Emamectin benzoate (b) Lambda-cyhalothrin

