LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación a las vías respiratorias, evitar respirar la aspersión en la mezcla y aplicación.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Toxico y nocivo por ingesta.
- Este producto causa daño temporal a los ojos.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- No usar o almacenar cerca del calor o flama abierta.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico : Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Si la respiración es dificultosa dar respiración artificial. Acuda a un médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado. Trasladarlo inmediatamente a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia. Llame a un médico.
- Nota al médico: Se desconoce el antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Evitar realizar las aplicaciones cuando las abejas se encuentren en actividad. No asperjar cerca de colmenas o retirarlas del lugar por 2 - 3 días luego de la aplicación.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes.
- No aplicar este producto a menos de 5 metros de una fuente de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ADAMA

Lamdex®

5 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Lambdacyhalothrin..... 50 g/L
Aditivos:..... c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 280-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60,
Beer Sheva 8410001. Israel.

CONTENIDO NETO: **500 ml**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Lamdex 5 EC es un insecticida no sistémico a base de lambdacihalotrina que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad ovicida y adulticida, y se caracteriza por su poder residual y propiedades repelentes.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
Arroz	Mosca minadora del arroz *(Hydrellia wirthi)*	0.25	21	1.0
Cebolla	Trips *(Thrips tabaci)*	0.125 - 0.15	14	0.2
Espárrago	Trips *(Thrips tabaci)*	0.125	7	0.02
Maiz	Gusano cogollero *(Spodoptera frugiperda)*	0.15 - 0.20	21	6.0[1]/0.05[2]
Vid	Trips *(Thrips tabaci)*	0.15 - 0.20	7	0.2

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)
1 -forraje /2 - grano.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: 2. Una (1) campaña al año
Intervalo mínimo entre aplicaciones: 7 días

Momento de aplicación:

Arroz.- Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros daños de la mosca minadora (aproximadamente 20% de tejido infectado)

Cebolla.- Iniciar las aplicaciones cuando se observe los primeros individuos, no más de 10 trips por planta. Usar la dosis alta cuando se tenga alta presión de la plaga (más de 10 individuos/planta o infestaciones mayores a 20%) o las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de los trips (tiempo cálido y seco sin lluvias).

Espárrago.- Durante el desarrollo vegetativo a floración, con poblaciones bajas (máximo 30% de infestación).

Maiz.- El momento y frecuencia de la aplicación debe estar basada en una evaluación previa y según el umbral de daño económico.

Vid.- Aplicar el producto desde inicios de floración hasta inicios de cuajado. Usar la dosis alta cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de los trips o cuando se tiene una alta presión de la plaga, más de 5 individuos/inflorescencia o infestaciones mayores al 30%

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura, con excepción de aquellos que presentan reacción alcalina. Si bien Lamdex 5 EC tiene buena flexibilidad para mezclas en tanque con otros agroquímicos, se recomienda realizar una prueba preliminar de compatibilidad con mezclas no probadas anteriormente.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Dimensiones: 230 mm x 120 mm