



- En caso de derrame, el producto debe ser recopillado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- En caso de derrame, el producto debe ser permeables.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora cuerpas de agua de al menos 10 m.
- Respetar una banda de no aplicación hacia de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos desechos y envases vacíos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los peligrosos para organismos acuáticos.

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

En caso de EMERGENCIAS llame a:
- CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas)
- 0 328-7398; ESSALUD Telf.: 423-7600 ó 0801-10200; CETOX: (01) 273-2318; DROKASA PERU S.A.: (01) 501-1000.

TRATAMIENTO MÉDICO
No existe antidoto específico. Tratar sintomatológicamente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



En caso de derrames: se puede cubrir colocando un polietileno o plástico impermeable sobre el material derramado. Barra el pesticida derramado usando una escoba, pala y recogedor. No permita que el pesticida sea transportado por el viento, colóquelo en bolsas e identifique el pesticida para su posterior eliminación.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	40	0. 02* 0.05**

P.C. Período de carencia
*Pyraclostrobin
**Epoxiconazole

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
Aplicar **DK-KILL** (i.a.Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

COD.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado:
Mueva al paciente al aire libre. Si la respiración se detiene, dar respiración boca a boca y solicitar asistencia médica.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:
Retire al paciente de la fuente de envenenamiento y manténgalo en reposo. Retire la ropa contaminada y lávele el área del cuerpo afectada con jabón y agua. Lávele la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:
Enjuagar la boca con agua, no inducir al vómito. Mantener al paciente en descanso y solicitar ayuda médica. No intentar dar algo por la boca a una persona semiconsciente o inconsciente.

Síntomas específicos de intoxicación:
Vértigo, debilidad, trastorno de la respiración, disminución de la temperatura corporal, lagrimeo, secreción nasal y ataxia.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico de emergencia. No inducir al vómito. No deje solo al intoxicado.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco.

Mecanismo de acción:

DK-KILL, es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de dos ingredientes activos Pyraclostrobin y Epoxiconazole, por lo cual tiene dos sitios de acción. El mecanismo de acción de Pyraclostrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial y el epoxiconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. La mezcla potencializa la eficacia en el control de agentes fungosos

DK-KILL es usado para prevenir y controlar el ataque de *Stemphylium vesicarium* en el cultivo de espárrago.

Compatibilidad:

DK-KILL se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores.

Fitotoxicidad: Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Número máximo de aplicaciones sucesivas por campaña: Se recomienda hasta uno (01) aplicación / campaña.



Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Ropa de protección para:

- **Características de los equipos de aplicación y**
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- para consumo.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de mezcla y aplicación del producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con etilgado y cerrado.
- Conservar el producto en el envase original, ventilado, lejos de la casa-habitación.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y aspersión.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la con la piel y ropa.
- Este producto es dañino a la piel. Evite el contacto

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Método de aplicación: **DK-KILL** debe aplicarse en aspersiones foliares, tratar de realizar una buena cobertura, mojando bien el cultivo.

DK-KILL, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manua o a motor, previa calibración del equipo. La calibración consiste en llenar con 10 litros de agua la mochila y aplicar sobre un área de 10 m², luego se determina la cantidad de agua utilizada en los 10 m² y con ese dato se calcula la cantidad de agua necesaria para una hectárea.

Periodo de reentrada: No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Responsabilidad Civil: “El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas”.

“LEA LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

DK-KILL®
FUNGICIDA AGRÍCOLA

Estrobilurinas + Triazoles

SUSPOEMULSIÓN - SE


Reg. PQUA N° --- - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):
Pyraclostrobin 133 g/l
Epoxiconazole 50 g/l

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxyethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamate

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



PYRACLOSTROBIN

EPOXICONAZOLE

FÓRMULA EMPÍRICA: C₁₇H₁₆ClN₄O₄, C₁₇H₁₅ClFN₄O
PESO MOLECULAR: 387.8 g/mol, 329.8 g/mol

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.

DROKASA
P E R U

NO CORROSIVO NO INFLAMBLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

