

21.5 cms.

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar
al área tratada en las primeras 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al
paciente al médico y muéstrole la etiqueta y hoja informativa adjunta."

En caso de Emergencias llamar a CICOTOX Telf: 0800-13040
(Atención 24 horas) ó 328-7398; ESSALUD Telf: 423-7600 ó 0801-
10200; CETOX: (01)273-2318; DROKASA PERÚ S.A.: (01)501-1000.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido
en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



DK-KILL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN - SE

Pyraclostrobin.....133 g/L

Epoxiconazole.....50 g/L

Reg. PQUA N° 1142 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar

Telf.: 501-1000 / Fax: 262-8403

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

CONTENIDO NETO: 250 ml

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

7.5 cms.

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino a la piel. Evite el contacto con la piel y ropa.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Almacene el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la casa-habitación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurina + Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Nota al médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
- CICOTOX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó 328-7398; ESSALUD Tel.: 423-7600/0801-10200; CETOX: (01)273-2318; DROKASA PERÚ S.A.: (01)501-1000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos perforándolos o triturándolos y deposítelos en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



DK-KILL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPEMULSIÓN - SE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pyraclostrobin..... 133 g/l
 Epoxiconazole..... 50 g/l
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1142 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
 Jr. Mariscal La Mar N° 991,
 piso 3, Magdalena del Mar
 Lima - Perú.
 Tel.: 501 - 1000
 Fax: 262-5403

FABRICADO Y FORMULADO POR:

NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD.
 Room 11-A Haihui Plaza N° 658 North Jian Guo
 Road Hangzhou 310004, Zhejiang, P.R. China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 ml

Número de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marcos Registrada

**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-KILL, es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de dos ingredientes activos Pyraclostrobin y Epoxiconazole, por lo cual tiene dos sitios de acción. El mecanismo de acción de Pyraclostrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial y el Epoxiconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. La mezcla potencializa la eficacia en el control de agentes fúngicos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DK-KILL se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS L/Ha	PC dias	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Mancha del peral		<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5-0.7	40	0.02**
Roya		<i>Puccinia asperagi</i>	0.5-0.6	40	0.02**
Óidiosis		<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5-0.6	40	0.02**
Papa					0.06**

PC: Período de curación

** Pyraclostrobin + Epoxiconazole

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar DK-KILL (i.e. Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD

DK-KILL es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico siempre y cuando se use en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de alto riesgo a la piel. Evite el contacto con la piel y ropa.
 - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la nebulización.
 - Almacene el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la casa-habitación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurina + Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Nota al médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
- CICOTOX. Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó 328-7393; ESSALUD Telf.: 423-7600/0801-10200; CETOX: (01)273-2318; DROKASA PERÚ S.A.: (01)501-1000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos perforándolos o triturándolos y deposítelos en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

DK-KILL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN - SE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pyraclostrobin..... 133 g/l
 Epoxiconazole..... 50 g/l
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1142 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
 Jr. Mariscal La Mar N° 891, piso 9, Magdalena del Mar
 Lima - Perú.
 Telf.: 501 - 1000 / Fax: 262-8403

FABRICADO Y FORMULADO POR:
 NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD.
 Room 11-A Haihua Plaza N° 658 North Jian Guo
 Road Hangzhou 310004, Zhejiang, P.R. China

DROKASA

P E R U

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-KILL es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de dos ingredientes activos Pyraclostrobin y Epoxiconazole, por lo cual tiene dos sitios de acción. El mecanismo de acción de Pyraclostrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial y el epoxiconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. La mezcla potencializa la eficacia en el control de agentes fungos.

DK-KILL se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	PC dise	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	40	0.02* 0.05**
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5 - 0.6	40	0.02* 0.05**
Papa	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5 - 0.6	40	0.02* 0.05**

P.C. Período de latencia

* Pyraclostrobin

** Epoxiconazole

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **DK-KILL** (i.e. Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

PERÍODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

DK-KILL es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se use en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

DK-KILL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN - SE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pyraclostrobin 133 g/L
Epoxiconazole 50 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 1142 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991,
Piso 9, Magdalena del Mar,
Lima 18, Perú
Teléfono: 501-1000 / Fax: 282-8403

DROKASA
PERU S.A.

FORMULADO POR:
NINGBO YIHWAI CHEMICALS CO., LTD.
Room 11-A Haihua Plaza Nº 658 North Jian Guo
Road Hangzhou 310004, Zhejiang, P.R. China
Pudong New Area Shanghai 200122, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 4 Litros

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino a la piel. Evite el contacto con la piel y ropa.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la nebulización.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No fuma, no tome alcohol, no use antídoto específico.
- No ingerir alimentos, no beber, no fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurina + Triazole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No fuma, no tome alcohol, no use antídoto específico.
- No ingerir alimentos, no beber, no fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego mullicados perforados o triturados y deposítelo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No arrojar los residuos orgánicos o inorgánicos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respirar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INDICACIONES DE USO Y MANEJO:
DK-KILL es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de dos ingredientes activos: Pyraclostrobin y Epoxiconazole, por lo cual tiene dos sitios de acción. El mecanismo de acción de Pyraclostrobin es inhibiendo la síntesis de la respiración mitocondrial y el Epoxiconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. La mezcla potencializa la eficacia en el control de agentes fungícos.

DK-KILL se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	PG clas	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Semphyllum vesicarium</i>	0.5 - 0.7	40	0.02 - 0.05
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5 - 0.6	40	0.02 - 0.05
Papa	Oídiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5 - 0.6	40	0.02 - 0.05

PG: Periodo de seguridad
P: Pyraclostrobin
E: Epoxiconazole

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar DK-KILL (i.e. Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

COMPATIBILIDAD: DK-KILL es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los reacciones alcalinas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



33.5 CMS.

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉN GASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es tóxico para la piel. Evite el contacto con la piel y ropa.
 - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la nebulización.
 - Almacene el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la casa-habitación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurina + Triazolo
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládela a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Note al médico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.
- En caso de EMERGENCIAS llamar al:
- CICOTOX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) 6 328-7398; ESSALUD Tel.: 423-7600/0601-10200; CETOX: (0127) 5-2316; DROKASA PERÚ S.A.: (07) 501-1000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multícelos perforados o triturados y deposítelos en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

DK-KILL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN - SE

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Pyraclostrobin..... 480 g/L
Epoxiconazole..... 480 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 1142-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 981

piso 9 - Magdalena del Mar

Lima - Perú

Teléfono: 501-1000

Fax: 262-8403

FABRICADO Y FORMULADO POR:

NINGBO YIHWEI CHEMICALS, LTD.

Room 11-A Haihua Plaza Nº 658 North Jian Guo

Road Hangzhou 310004, Zhejiang, P.R.China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 5 LITROS

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO

DK-KILL, es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de dos ingredientes activos Pyraclostrobin y Epoxiconazole, por lo cual tiene dos sitios de acción. El mecanismo de acción de Pyraclostrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial y el Epoxiconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. La mezcla potencializa la eficacia en el control de agentes fúngicos.

DK-KILL se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	PC clase	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	40	0.02 - 0.05**
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5 - 0.6	40	0.02 - 0.05**
Papa	Oídiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5 - 0.6	40	0.02 - 0.05**

P.C. Período de carencia
* Pyraclostrobin
** Epoxiconazole
L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **DK-KILL** (i.e. Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

DK-KILL, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

17.4 CMS.

CADABRO DE USUARIOS

NOMBRE COMPLETO	ENFERMEDAD	DOSIS LUNA	No. de dosis	Lugar de uso
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO			

Esparago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	0.05
Roya <td></td> <td><i>Puccinia asperagi</i></td> <td>0.5 - 0.6</td> <td>0.02</td>		<i>Puccinia asperagi</i>	0.5 - 0.6	0.02

Papa	Oidiosis	<i>Enysiphe cichoracearum</i>	0.5 - 0.6	40	0.02
					0.05

P.C. Período de carencia Pyridostrobin - Epoxiconazole	L.M.R. Límite máximo de residuos
FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN Epoxi-EP-500-FL (a. Pyridostrobin + Epoxiconazole) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.	

PERIODO DE REGRESO
4 horas.

COMPATIBILIDAD
Jax-das-a-a, es compatible con la mayoría de los pliegues de suza común excepto con los de reacción alcalina.

ITOTOXICIDAD

COMPATIBILIDAD
Jax-das-a-a, es compatible con la mayoría de los pliegues de suza común excepto con los de reacción alcalina.

ITOTOXICIDAD

RESEARCH AND ANALYSIS

eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas*.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO:
 EPOXIDOL es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de dos ingredientes activos: Pyraclostrobin y Epoxiconazole, por lo cual tiene dos modos de acción. El

La mezcla potencia la eficacia en el control de agentes fúngicos.

- | CULTIVO | NOMBRE COMUN | ENFERMEDAD | DOSIS L/m ² | LMR ppm |
|---------|--------------|-------------------|------------------------|----------|
| | | NOMBRE CIENTIFICO | | P.C dias |

Espárrago

- | | Roya | Puccinia asparagi | |
|------|---------|------------------------|-------------|
| Papa | Oidiola | Erysiphe cichoracearum | |
| | | 0.5 - 0.6 | 0.02 - 0.08 |
| | | 0.5 - 0.6 | 0.02 - 0.08 |

1990s of the new universities in a global context

GRUPPO DE RINGRESSO

- COMPATIBILIDAD**
CON AMPLIA, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de sus común excepto con los de reacción alcalina.
- TOTOCIGRADO**
El producto tiene pr y cuando se siguen las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se exceden las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.
- RESPONSABILIDAD CIVIL**
El fabricante del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino a la piel. Evite el contacto con la piel y ropa.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Almacene el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacene el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurina + Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos 15 minutos.
- En caso de que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos contaminados y lave la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Nota al médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
- CICOTAX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) 6 328-7398; ESSALUD Tel.: 423-7600/0801-10200; CETOX: (01)273-2318; DROKASA PERÚ S.A.: (01)501-1000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos perforándolos o triturándolos y deposítelos en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

DK-KILL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN - SE

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pyraclostrobin.....	133 g/L
Epoxiconazole.....	50 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1142 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991

piso 9- Magdalena del Mar

Lima - Perú

Teléfono: 501-1000

Fax: 262-8403

FABRICADO Y FORMULADO POR:

NINGBO YIHWEI CHEMICALS, LTD.

Room 11-A Haihua Plaza N° 658 North Jian Guo

Road Hangzhou 310004, Zhejiang, P.R.China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 200 LITROS

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO:

DK-KILL es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de dos ingredientes activos Pyraclostrobin y Epoxiconazole, por lo cual tiene dos sitios de acción. El mecanismo de acción de Pyraclostrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial y el Epoxiconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol. La mezcla potencializa la eficacia en el control de agentes fungosos.

DK-KILL se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS L/ha	PC días	LHR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Siemphyllum vesicarium</i>	0.5 - 0.7	40	0.02** 0.05**
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5 - 0.6	40	0.02** 0.05**
Papa	Oídiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5 - 0.6	40	0.02** 0.05**

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar **DK-KILL** (i.e. Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 01 aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DK-KILL es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".