

# 28 cm (largo) x 15 cm (alto)

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. Causa irritación moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación, alejado del calor y fuego. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico. Sulfonamidas  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.  
En caso de ingestión; si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir el vómito.  
En caso de inhalación; retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
Antídoto: No tiene antídoto específico.  
Indicaciones para el médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.  
En caso de EMERGENCIA, llamar al 0800-13-040 CICOTOX ó al 0800-50-847 CISPROQUIM ó al 0801-10200 Aló EsSalud. Dow Perú S.A. (01)2084700.

### MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas. No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# Bengala™

## 240 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

### Composición:

Penoxulam ..... 240 g/L  
Aditivos c.s.p. .... 1 L

### Registro No:

Titular del Registro : Dow Perú S.A.  
Av. Arias Aragüez 250 - Lima 18 Perú Telf. 2084700



**FORMULADO POR:**  
Dow AgroSciences LLC  
9330 Zionsville Road  
Indianapolis, IN 46268  
EEUU

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
Bayer S.A.  
Av. Paseo de la República, Piso 9  
San Isidro / Lima Perú

**Contenido Neto: 1 Litro**

**Lote No.:**

**Fecha de Fabricación:**

**Fecha de Expiración:**

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Bengala 240 SC**, es un herbicida sistémico y selectivo que controla malezas gramíneas en el cultivo de arroz. Bengala 240 SC se absorbe a través de las raíces, tallos y hojas, translocándose a través del xilema y floema, hasta los tejidos meristemáticos. Disolver la dosis de **BENGALA 240 SC** en 6 lt de agua por Ha, para poder ser aplicadas con un botellín con agujeros en la tapa, (Aplicación por benzidura). Distribuir la mezcla de manera uniforme en el campo, realizar la aplicación sobre una lámina de agua, con el objetivo de que el producto se distribuya sobre el campo.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Nombre Técnico	Nombre Común	Dosis L / ha	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m.)
Arroz	<i>Echinochloa colona</i>	“Cebadilla”	0.1 - 0.15	60	0.02
	<i>Echinochloa crusgalli</i>	“Moco de pavo”			
	<i>Cyperus difformis</i>	“Coquito”			

P.C.: Periodo de carencia en días

L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm.

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar Bengala 240 SC (i.a. Penoxulam) una aplicación por campaña como máximo considerando hasta dos campañas por año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

**COMPATIBILIDAD:** Se recomienda mezclar únicamente con agua y coadyuvante para su uso.

**FITOTOXICIDAD:** Aplicado a las dosis y formas de aplicación recomendadas no hay efectos en los cultivos sucesivos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas.

