

LEA LA ETIQUETA ANTES  
DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGANSE BAJO LLAVE FUERA  
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Durante la preparación de la mezcla y la aplicación usar máscara, guantes protectores y ropa adecuada; no comer, fumar ni beber; mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación.
- Terminada la labor lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
- No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. Usar los envases originales y cerrarlos herméticamente.
- Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave.
- Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

## PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión efectuar un lavado gástrico. Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- El contacto directo con el producto puede causar irritación ocular o dermal.
- Si ha habido contacto de la piel con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia, en ambos casos si persiste la irritación, consiga atención médica.
- Trátese sintomáticamente. No se ha determinado un antídoto específico.

## TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE

### INTOXICACION:

CICOTOX: 0800-1-3040

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

### VACIOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No mezclar con residuos municipales.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

### AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.

# Ryz Up SG

## REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

### Gránulos solubles (SG)

Composición:  
Acido Giberélico ..... 444.5 g/kg  
Aditivos ..... csp 1 kg

Reg.: PBUA Nro 0323 -SENASA

Fabricado por:  
**VALENT BIOSCIENCES**  
CORPORATION  
870 Technology Way  
Libertyville, IL 60048 U.S.A.  
Tel. (1) 847-968-4790

Titular del Registro:  
SMTM Peru S.A.C  
Av. República de Panamá 3531,  
Of. 1203 - Lima 27  
T. 511-421-4811

Distribuido por:  
Bayer S.A.  
Pasaje de la República 3074  
San Isidro, Lima-Perú  
Telf. 211-3800



## Contenido Neto:

Lote No:  
Fecha de  
Formulación:  
Fecha de  
Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

®-Marca Registrada de Valent BioSciences Corporation, U.S.A.



## PRECAUCIÓN



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- RyzUp SG es un regulador de crecimiento, su ingrediente activo es el ácido giberélico o GA3 sustancia que se encuentra de manera natural en las plantas e influye en su crecimiento y desarrollo.
- RyzUp SG promueve el crecimiento de los frutos y uniformiza la cosecha. Es un producto de fácil dilución y aplicación.
- No se recomienda aplicar en días con probabilidades de lluvia ya que esta puede disminuir el efecto del producto.
- Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad, en un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.
- Para tener mejores resultados en la aplicación es importante que la planta se encuentre con suficiente agua y nutrientes para su desarrollo. Es importante lograr un buen mojado de las bayas.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Dosis     |                | Objetivos y momento de aplicación                                                                                                                                                                               | PC*<br>(días) | LMR**<br>(ppm) |
|---------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|         | gr./lit   | %              |                                                                                                                                                                                                                 |               |                |
| Vid     | 12.5 - 20 | 0.00625 - 0.01 | Mejorar el calibre de las bayas y uniformizar el desarrollo de racimos. La aplicación se debe realizar durante el crecimiento de las bayas.<br>Aplicación dirigida al racimo con un mojado de 1000 a 1500 l/ha. | 14            | 5              |

\*PC = Período de Carenza (días) \*\*LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

## Frecuencia y época de aplicación

Se aplica durante el crecimiento de las bayas.

## Período de reingreso

El ingreso al área tratada puede hacerse inmediatamente después de la aplicación sin ningún riesgo.

## Compatibilidad

No aplicar con productos fuertemente alcalinos (pH mayor o igual a 8.5)

## Fitotoxicidad

No se ha reportado fitotoxicidad con los cultivos recomendados.

## Responsabilidad civil:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".