

SIZE: 10.5 x 14.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente peligroso por inhalación. Evite exponerse al polvo o a la aspiración.
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- Moderadamente irritante a los ojos. Causa enrojecimiento y picazón. Puede llegar a la córnea y conjuntiva. Evitar la exposición directa del producto en la piel.
- Evitar respirar el polvo de la aspiración y aplicación. Usar equipo de protección.
- Se debe evitar la contaminación de los alimentos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Aplicar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantener el producto alejado del fuego.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evite respirar el producto durante el manipuleo y aplicación para inhalación al área tratada después de las 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, mascarilla, botas y gafas, anteojos y manguitos.
- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: ditiocarbamato + polioxina.
- Toxicó por ingestión.
- En caso de intoxicación por ingestión no producir el vómito. Llevar al afectado al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación con la piel lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Mover al afectado a un ambiente fresco con abundante ventilación. Mantenerlo en reposo, proporcionar respiración artificial limpiando primero la boca o nariz contaminada con el producto.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar el tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) ó
ESSALUD EN LINEA:0801-10200 ó CISPROMIM:080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios por las autoridades locales para este fin.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar contaminación hacia el medio ambiente.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

POLYMAX WP DÚO es un fungicida que ejerce un buen control ya sea de forma preventiva o curativa. Por su alto porcentaje de eficacia tiene como objetivo, minimizar los daños e incrementar los rendimientos. Puede ser aplicado en campo e invernadero.

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:

- 1-Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- 2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.5 - 1.5	0.875 - 5.1	66	1.00

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION
Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD
POLYMAX WP DÚO es incompatible con productos que contengan Aluminio y con aquellos de pH mayor a 11 y menor a 2.

FITOTOXICIDAD

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

