

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Toxico por ingestión evitar respirar el polvo de la aspersión.  
Ligeramente peligroso por inhalación, use equipo de aplicación respiratoria.  
Causa irritación a los ojos, evitar exponer directamente al producto durante la mezcla y aplicación.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc. No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón. Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa. Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y seco alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Imidacloprid (Neonicotinoide). Thiodicarb (Carbamato)  
**En caso de contacto con los ojos**, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar los lentes de contacto, si estuviese presentes, y continúe enjuagando el ojo. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.  
**En caso de contacto con la piel**, lavar inmediatamente con polietilenglicol 400 y a continuación con abundante agua. Lavar con agua y jabón. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.  
**En caso de intoxicación por ingestión**, enjuáguese la boca. No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.  
**En caso de intoxicación por inhalación**, llevar a la víctima al aire libre y colocarlo en posición de reposo. Oxígeno o respiración artificial si es preciso. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

**Indicaciones para el médico:**

Controlar sistema respiratorio, cardíaco y nervioso central. Controlar: recuento de células sanguíneas. Observe los parámetros específicos: actividad de la colinesterasa (en glóbulos rojos y plasma). Control de electro cardiograma. Oxígeno o respiración si es preciso. Mantener el trato respiratorio libre.  
En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio siempre es recomendable.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN**

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPPOQUIM:0800-50847 ESSALUD:0800-10-200

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Formulado por:**

Estrada da Boa Esperança, N° 650  
26100-100 Belford Roxo  
Rio de Janeiro  
Brasil

**Titular, Importador  
y Distribuidor:**

Bayer S.A.  
Paseo de la República 3074  
San Isidro Lima - Perú  
Telf. 211-3800



**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada para tratar semillas (FS)**

Imidacloprid, 450 g/L Thiodicarb, 150 g/L  
Aditivos, c.s.p 1 litro  
Reg. PQUA N°

**NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE  
NO CORROSIVO**

**Contenido  
Neto: 500 ml**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**