

$14,5 \pm 0,3$

2,2

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Este producto es tóxico si se inhala.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aerosol.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Evitar el contacto con la piel, evitar el contacto con las superficies y las medicinas y alimentos.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua jabonosa.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evitar el uso de alimentos que hayan estado en contacto con el producto para conservar alimentos a good para consumo.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección y el viento.

- Grupo químico: Estrobutilol/Niazol.
- En caso de inhalación trasladar al aire libre y quedarse en reposo. Acudir al médico si es necesario. Si no respira, dar respiración artificial y obtener atención médica tan pronto como sea posible.
- En caso de contacto con la piel retirar con cuidado la ropa contaminada. Lave el área afectada con agua y jabón. Busque atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuague inmediatamente los ojos con agua limpia durante 15 minutos, y sus lentes de contacto retirarlos y continuar enjuagando los ojos y busque atención médica.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca y dar pequeñas cantidades de agua. No provocar el vómito. Mantener al paciente en reposo y solicitar atención médica. No le dé nada por la boca a una persona que está somnolienta o inconsciente.
- No existe irritación específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0 800 1 3040
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó 117
CISPROQUIM 080-050-847

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo, triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- * Peligroso para organismos acuáticos.
- * No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- * No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- * Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- * No aplicar el producto en áreas domésticas fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- * El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- * En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:	
Azoxystrobin	200 g/L
Difenoconazole	125 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: **SILCROP S.A.C**
Jr. Tampumachay 306
Urb. Tambo de Monterrico, Surco, Lima-Perú
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102

Formulado por: **JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.**
7 Huanyang East Road, Jixi County,
Anhui Province, China

Importado y distribuido por: **SILCROP S.A.C.**

Contenido Neto **20 L**

Nº Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

ZOXY DÚO 325 SC es un fungicida formulado a base de los ingredientes activos azoxystrobin y difenoconazole de acción preventiva, curativa y erradicante. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares. Se distribuye homogéneamente por todos los tejidos sin acumularse en los bordes de las hojas.

AXOXY DÚO 325 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Iniciar las aplicaciones luego de hacer un monitoreo de la plaga en el campo.

AZOXY DÚO 325 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.). Utilizar boquillas de cono hueco o cono lleno para una mejor penetración del producto sobre la superficie de la planta. Antes de iniciar la aplicación, asegurese que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil	L/ha		
ESPÁRRAGO	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.2	0.583	100	0.01

P. C.: Periodo de Carenzia

Realizar máximo una aplicación de **AZOXY DÚO 325 SC** por campaña considerando dos campañas por año y con un intervalo entre aplicaciones de 180 días.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

AXOXY DÚO 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, en caso que exista duda.

No existen reportes de fitotoxicidad siempre que se use el producto a las dosis recomendadas.

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Envase PEAD