

Etiqueta AMARELO 400 EC x 500ml 22.8 cm x 12 cm

22.04.22

AMARELO⁴⁰⁰ EC[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
Pendimethalin 400g/L
Aditivos csp 1L

Registro PQUA N° 1155 - SENASA

Título de Registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Píndaro 2, 1/a CS (Lote 33, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Salte, San Antonio - Huacochin, Lima
Central: (01) 614 1500

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES cosechales

Formulador:
Exclusivos Agrícolas y Químicos S.A. S.A.
En Floor, Gasolin (Huachipa) Central, Grumet Road 150,
Jinan, Shandong
China

Contenido Neto: 500 ml
Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir, ni respirar el polvo ni la nebulización.
- Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo llave, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forraje.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas, ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilina.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provocarse el vómito.
- En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua abundante durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quite la ropa y lávela con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y proporcione respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 - FARMAGRO: 614 1500
DISPROQUIM: 080 550 547

NO DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE

"CON SULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		LHR (g/ha)
	Nombre Común	Nombre Científico	LHR	Período de Control (días)	
CEREALES	Plaga de galleta	Galleta verde	2.5	30	0.05
	Verdugo	Verdugo			
CAÑA DE AZÚCAR	Amor seco	Amor seco	2.5**	30	0.05
	Verdugo	Verdugo			
ALCACHOFA	Amor seco	Amor seco	2.5**	300	0.1
	Verdugo	Verdugo			

LHR: Lítros por Hectárea de Plagas. (*) Gasto de agua: 200 l/ha. (**) Gasto de agua max: 400 l/ha.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**