

# PELOTON 75 PM

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Ciromazina..... 750 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 396 - SENASA



Titular del Registro:  
Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.  
Jorge Vanderghen 315  
Miraflores, Lima-Perú

Fabricado y formulado por:  
YIXING XINGNONG CHEMICAL  
PRODUCTS CO., LTD  
Wanshi Town Yixing City,  
Jiangsu Province  
China 214217  
Telf. (86-510) 87851001

Importado y Distribuido por:  
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.  
Av. Nicolás Arriola 2374  
San Luis  
Lima-Perú.  
Teléfono 547-0638

Contenido neto: 100 g.  
Lote N°:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

Marca: ● PANTONE 376 C

Logo INAP:

● PANTONE 4625 C  
● PANTONE 711 C  
● PANTONE 555 C

## LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Muy tóxico por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Irritante para las vías respiratorias.
- En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes; usar respirador o máscara de protección.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, así como la inhalación del polvo.
- Evitar almacenar a temperaturas superiores a 35°C.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tiazina
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua limpia. Llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta
- Salpicaduras en la piel y ojos lavarlos rápidamente con abundante agua limpia.
- No ir al médico si el producto ha sido ingerido.
- No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-1-3040

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas; no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas de napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

### Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS gr/ 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70-75	21	0.5
ALCACHOFA			70	7	0.5

LMR. Límite máximo de residuos P.C. Período de Carencia

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**INSTRUCCIONES DEL USO Y MANEJO**  
PELOTON 75 PM es un insecticida sistémico regulador del crecimiento que actúa por contacto, interfiriendo el desarrollo normal de los estados inmaduros de *Liriomyza huidobrensis*, afectando la muda y empupamiento.

**PELOTON 75 PM** aplicado sobre la planta tiene actividad translaminar y sistémica, controlando larvas de mosca minadora en los cultivos de papa y alcachofa. Se recomienda aplicar **PELOTON 75 PM** ante la presencia de las primeras minas en las hojas del tercio inferior o a la presencia de adultos.

**PELOTON 75 PM** se emplea diluido en agua, preparar una pre-mezcla distribuyendo la cantidad necesaria del **PELOTON 75 PM** en balde. Luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua de aplicación.

**PELOTON 75 PM** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

Número máximo de aplicaciones por campaña: 3

### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD

PELOTON 75 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de reacción neutra.

### FITOTOXICIDAD

PELOTON 75 PM no es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico químicas indicadas en la etiqueta y es apto para los fines que se recomienda, siguiendo las instrucciones dadas en el cuadro de usos.



Banda: ● PANTONE YELLOW-C