

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no inflamable. Evite respirar (polvo, vapor, nebulización).
- No inhale el producto. Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y sellado.
- Después de usar el producto lávese las manos con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Abrir en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni biberones.
- No permitir que los niños jueguen con el producto.
- No permitir que los niños jueguen con el producto.
- No permitir que los niños jueguen con el producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o llame al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua, no induce al paciente al vómito.
- En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua.
- En caso de inhalación, cámbiese a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte.

Teléfono de emergencia:

ESALUD: 117 (gratuito)

CIPROQUIM: 0800-50041

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 251-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizado inutilizado o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase limpio lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Prohibido para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los años designados por las autoridades locales para este fin.



CADETE®

45% EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:
Prochloraz..... 450 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1157 - SENASA

Tratamiento
Comercial Andina
Industrial S.A.C.

Avenida 1570, Oficina 102, Calle del Perú 11 - Lima 18 - Perú.
Tel: (01) 251-6444 - correo electrónico: comercial@comandina.com.pe

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED

22F, Langley Plaza 14, Doreway Road, 7, Jalan Doreway,
Singapore, China.

Tel: 011-251-6444

Importado y Distribuido por:

GRUPO
ANDEX S.A.C.

Avenida 1570, Oficina 102, Calle del Perú 11 - Lima 18 - Perú.
Tel: (01) 251-6444 - correo electrónico: comercial@comandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lata N°

F. de Fom.

F. de Venc.

® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CADETE 45% EC es un fungicida que inhibe la biosíntesis de ergosterol, lo cual incrementa la permeabilidad de la membrana citoplasmática y altera la biosíntesis de la quitina, bloquea el desarrollo del micelio e inhibe la función de los hifos por lo cual el hongo deja de alimentarse y muere.

CADETE 45% EC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	p.c. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Mango	Antracnosis	Colletotrichum gloeosporioides	0.75-1	150-200	15
Pimiento	Botritis	Botrytis cinerea	-	200-250	15

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) p.c.: Período de curación

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Rotar con fungicidas de diferente modo de acción para evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

No entrar a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CADETE 45% EC no es compatible con los productos de reacción alcalina, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a la entidad en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

