

29.2 cm

# CADETE®

## 45% EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:  
Prochloraz..... 450 g/L  
Aditivos ..... G.S.P. 1 L

Reg. PQUA Nº 1157 - SENASA

Formulado por:  
**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**  
227 Lombard Street, London, E.C.4, England, U.K.  
Tel. 01-434 7611-12

Importado y Distribuido por:  
**GRUPO ANDEX S.A.C.**  
Av. Benavente 1578, Oficina 103, Edificio del Paraíso - Lima 18 - Perú.  
Tel: (01) 252-0442 - Fax: (01) 252-0443 - Web: [www.andex.com.pe](http://www.andex.com.pe)

### LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

#### "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es un fungicida. Evite el contacto con la piel, los ojos, la boca y la ropa.
  - No comestibles, beber o fumar durante la manipulación de este producto.
  - Consumir el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
  - Este producto puede ser mortal si se ingiere.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - No fumar en un lugar fresco y bien ventilado.
  - No mezclar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni fertilizantes.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Imidazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
  - En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua, no induce al paciente al vómito.
  - En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, coloque a la persona en un sitio con aire fresco y mantener que no exista dificultad respiratoria. Si estornuda, practicar respiración artificial.
  - Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es solamente sintomático.

Teléfono de emergencia:  
ESBALUD: 117 (gratuito)  
CIPROQUIM: 0800-540841

**COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 351-6444**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar diligentemente el triple lavado del presente envase.
- **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- No contaminar los cursos de agua.
- No contaminar los sitios de agua o áreas con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las lavabos de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frías superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe adoptar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

CADETE 45% EC es un fungicida que inhibe la biosíntesis de ergosterol lo cual incrementa la permeabilidad de la membrana citoplasmática y altera la biosíntesis de la quína, bloquea el desarrollo del micelio e inhibe la función de los hifos por lo cual el hongo deja de alimentarse y muere.

CADETE 45% EC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | PLAGAS             |                          | DOSIS           | P.C. LMR (g/L) |
|---------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
|         | Nombre Común       | Nombre Técnico           |                 |                |
| Palo    | "Muerte regresiva" | Lasiodiplodia theobromae | 1.0-1.5 200-300 | 14 5.0         |
|         | "Botritis"         | Botrytis cinerea         | - 200-250       | 15 0.05        |

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm, partes por millón) P.C. Período de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Rotar con fungicidas de diferente modo de acción para evitar resistencia.

#### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

CADETE 45% EC no es compatible con los productos de reacción alcalina, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a la incluida en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**

**DAÑINO**