

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor, aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y Jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Imidazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir al paciente al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

**Teléfonos de emergencia:**

**ESSALUD: 117 (gratuito)**

**CIPROQUIM: 0800-5-0847**

**COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 253-6444**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CADETE®

## 45% EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Prochloraz..... 450 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 1157 - SENASA**

Titular de Registro:  
**Comercial Andina Industrial S.A.C.**  
 Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.  
 Telf.: (01) 253-6444 - Fax: (01) 271-1988  
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:  
**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**  
 22F, Liangfeng Plaza N°8, Dongfang Road, Pudong District,  
 Shanghai, China.  
 Telf.: 021-58357653-804

Importado y Distribuido por:  
**GRUPO ANDEX S.A.C.**  
 Av. Benavides 1579, Oficina 703, Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.  
 Telf.: (01) 253-6444 - Fax: (01) 271-1988  
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**Contenido Neto: 200L**

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CADETE 45% EC** es un fungicida que inhibe la biosíntesis de ergosterol lo cual incrementa la permeabilidad de la membrana citoplasmática y altera la biosíntesis de la quitina, bloquea el desarrollo del micelio e inhibe la función de los haustorios por lo cual el hongo deja de alimentarse y muere.

**CADETE 45% EC** se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml / 200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	"Botritis"	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 250	15	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción para evitar resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**CADETE 45% EC** no es compatible con los de reacción alcalina, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

