20.5 cm

16 cm

SUPER-ALFA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Alpha-cypermetrin..... 150 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 1160-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar.
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS CO LTD.
9F,Huarong Times Mansion Hi-Tech Devepment Zone,
Binjiang Hangzhou-China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Fecha de formulación:
Número de Lote:
Contenido Neto: 10 bolsas x 100 g
Fecha de vencimiento:

DROKASA PERU

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico. No ingerir.
- Letal si es inhalado. No respire polvo, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 a 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides.
- En caso de intoxicación llame al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Enjuagar la boca con abundante agua limpia.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón, por 15 minutos.
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada.
  Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos levantando los párpados, con abundante agua durante15' como mínimo. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
  En caso de EMERGENCIAS llamar a:
  CICOTOX Telf.: 0800-13040 (línea gratuita)
  ESSALUD Telf.: 0801-10200
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
  CISPROQUIM: 080-050-847.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

15 cm

SUPER-ALFA®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto puede ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPER-ALFA, es un insecticida a base de Alpha-cypermethrin usado para controlar el ataque de *Spodoptera frugiperda* en el cultivo de maíz.
Actúa por contacto e ingestión, alterando la transmisión del impulso nervioso.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

SUPER-ALFA, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar SUPER-ALFA (i.a. Alpha-cypermethrin) una aplicación/campaña como máximo, considerando hasta 2 campañas por año, previa evaluación de campo y cuando la plaga no sobrepase los niveles de daño económico; además depende de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maíz	Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.2 - 0.25	15	0.05

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD
SUPER-ALFA, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".