

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# CAPITAL

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fenhexamid .....500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1.0 kg

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, y la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- conservar este producto en su envase original bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Hidroxianilidas.
- En caso de intoxicación, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente y trasladar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de intoxicación por inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar respiración artificial; trasladar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico especialista (oftalmólogo).
- Teléfonos de emergencia: ESSALUD en línea (opción 4) 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), Telef. Farmex (01) 630-6400.

### NOTA AL MEDICO

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio indicado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAPITAL es un fungicida foliar preventivo, aplicado en campo para el control de *Botrytis cinerea*.

CAPITAL previene que los hongos infecten a las plantas inhibiendo la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

### CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis Kg/ha	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	“Podrición gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5	7	5
Alcachofa	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.75	3	0.05

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION.

No realizar más de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días.

### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD.

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño

### FITOTOXICIDAD.

CAPITAL no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

### RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro:

**FARMEX S.A.**

Fabricado por:

**SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.**

No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Song Jiang District, Shanghai, China.

Fecha de Formulación:

N° de Lote

Contenido Neto:

Fecha de vencimiento:



Formulado y distribuido por:

**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia 148, Piso 7, San Isidro, Lima.

Telf. 630-6400

Reg. PQUA N°

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO**

