

19 cm

8.5 cm

# FINESSE 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
GRANULO DISPERSABLE - WG

**Composición:**

Emamectin benzoato ..... 50 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

**TITULAR DEL REGISTRO : CROP BUSINESS SAC**  
Reg. PQUA N° 1139 - SENASA

Importado y Distribuido por:  
**CROP BUSINESS SAC**



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201  
Mayorazgo IV Etapa - ATE-LIMA  
Teléfono: 349-2669

F. de Formulación:  
N° de Lote:  
**Contenido Neto: 1 Kg**  
F. de Vencimiento:

Formulado por:  
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD  
Nro. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road  
Song Jiang District, Shanghai  
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

19 cm

8.5 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
• Este producto es letal por ingestión, no ingerir.  
• Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.  
• Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
• Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.  
• No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.  
• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**  
• Grupo químico: Avermectinas  
• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.  
• En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.  
• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.  
• En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.  
• En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.  
• Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX: 8800-1-3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669  
ESSALUD: 117 (gratuito) CISPROMM: 9800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**  
• Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**  
• Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.  
• No aplicar en época de floración del cultivo.  
• No aplicar en presencia de polinizadores.  
• No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.  
• Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.  
• Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.  
• Tóxico para organismos acuáticos.  
• No contaminar lagos, ríos, estancos o arroyos con los desechos y envases vacíos.  
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
FINESSE 50 WG es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad tramitar utilizada para control de larvas de lepidópteros y otros miradores de hojas.  
FINESSE 50 WG actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvívica.

FINESSE 50 WG se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Iniciar la aplicación de FINESSE 50 WG cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Aplicar FINESSE 50 WG (i.e. Emamectin benzoato) hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año para los cultivos de espárrago y pimiento.

**PERIODO DE REINGRESO**  
Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

**COMPATIBILIDAD**  
FINESSE 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

**FITOTOXICIDAD**  
FINESSE 50 WG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	Heliothis virescens	0.2	7	0.02
Tomate	Oruga minadora de hojas y tallos	Tuta absoluta	0.15	3	0.02

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

