

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- * Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- * Después de usar este producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua
- * No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- * jabón.
- * Almacenar este producto en un lugar fresco Y ventilado
- * Causa Irritación moderada a los ojos.
- * No Almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forraje.
- * Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, para ingresar al área tratada las primeras 24 horas
- * Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- * Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- * Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUIMICO INORGANICO.
- * En caso de intoxicación; llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
 - * En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca por 15 minutos, cuidando que los los párpados estén levantados.
 - * En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - * En caso de ingestión, no induzca al vomito, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
 - * Mantener la respiración.
 - * En caso de Inhalación, Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco.
 - * Brindar respiración artificial si fuera necesario .
 - * Nota al médico, tratamiento sintomático y de soporte.
 - * Antídoto, no tiene antídoto específico.

CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIA DE ESSALUD: 117 (GRATUITO)
CISPROQUIM: 0800-50847 / 0800-50876
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800 - 1 -3040
Essalud en línea (línea gratuita) 0801-10200 - 411-8000 opción 4
DVA PERU SAC: (01) 3726277

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase, deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- * Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- * No aplicar en época de floración de cultivo.
- * No aplicar en presencia de polinizadores.
- * No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- * Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- * Notificar a los apicultores aledaños días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas
- * Peligroso para organismos acuáticos.
- * No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- * No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- * Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- * Peligrosos para animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- * El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- * En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- * **DVASUL**, es un acaricida que ejerce su acción por contacto y también por vía estomacal. Asimismo los componentes volátiles y no. volátiles penetran el cuerpo de los insectos y su sistema respiratorio

DVASUL, se emplea haciendo una pre-mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- * Se recomienda aplicar **DVASUL** (i.a. Azufre) de 3 a 4 por campaña como máximo, considerando una campaña por año y con una frecuencia entre aplicaciones de 7 a 14 días.
- * Dosis de 4 a 5 kg/Ha para árboles pequeños con un volumen de aplicación de hasta 1500 L.
- * Dosis de 11 a 18 kg/Ha para árboles grandes con un volumen de aplicación de hasta 3600 L.
- * Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de la plaga o a sus inicios.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizar la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- * **DVASUL**, es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

- * No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- * El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

DVASUL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición Química:

Azufre 800 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA N° 1163 - SENASA

Titular del Registro

DVA PERU S.A.C.

Jr. Monte Rosa. Urb. Chacarilla del Estanque 270,
Int 404. Santiago de Surco - Lima.
Teléfono: 3726277



Formulado por:

Excel Crop Care Limited

13/14 Aradhana Indst. Development Corp.
Near Virwarni Indst. Estate, Bombay 400063
Teléfonos +91 22 4252 2200

Importado por:

DVA PERU S.A.C.

Jr. Monte Rosa. Urb. Chacarilla del Estanque 270,
Int 404. Santiago de Surco - Lima.
Teléfono: 3726277

Contenido Neto: 25Kg

N° Lote
F. de Form.
F. Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/200L		
MANDARINA	Acaro del tostado	Phyllocoptrulla oleivora	0.75 - 1	14	50

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carenia.



Medidas en cms.