DVASUL

ACARICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN QUIMICA:

Azufre..... 800 g/kg

Aditivos..... csp 1 kg

REGISTRO PQUA N° **SENASA**

TITULAR DE REGISTRO: **PROCITRUS:**

Av Nicolas Arriola 314 ofic. 903
Urb. Sta. Catalina - La Victoria
Lima - Perú
Tel : 226-1952

FORMULADO POR:

Excel Crop Care Limited
13/14 Aradhana Indst.
Development Corp. Near
Virwarni Indst. Estate, Bombay 400063
Teléfonos +91 22 4252 2200

IMPORTADO POR:

ProCitrus

Av Nicolas Arriola 314 ofic. 903
Urb. Sta. Catalina - La Victoria
Lima - Perú
Tel : 226-1952

CONTENIDO NETO : 1 Kg

NUMERO DE LOTE :
FECHA DE FORMULACIÓN :
FECHA DE VENCIMIENTO :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa Irritación moderada a los ojos.
- Despues de usar este producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar este producto en un lugar fresco Y ventilado
- No Almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, para ingresar al área tratada las primeras 24 horas
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUIMICO INORGANICO.

- En caso de intoxicación; llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, cuidando que los los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vomito, si el paciente está inconsciente no dar nada por via oral. Mantener la respiración.
- En caso de Inhalación, Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario .
- Nota al médico, tratamiento sintomático y de soporte.
- Antídoto, no tiene antídoto específico.

CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIA DE ESSALUD: 117 (GRATUITO)

CISPROQUIM: 0800-50847 / 0800-50876

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800 - 1 -3040
Essalud en línea (línea gratuita) 0801-10200 - 411-8000 opción 4
PROCITRUS (01) 224-9026

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido destruya el envase, depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin..

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración de cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el tiempo.
- Notificar a los apicultores aledaños días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas
- Peligroso para organismos acuaticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligrosos para animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **DVASUL**, es un acaricida que ejerce su acción por contacto y también por vía estomacal. Asimismo los componentes volátiles y no volátiles penetran el cuerpo de los insectos y su sistema respiratorio

DVASUL, se emplea haciendo una pre-mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomiendo aplicar DVASUL (i.a. Azufre) de 3 a 4 por campaña como máximo, considerando una campaña por año y con una frecuencia entre aplicaciones de 7 a 14 días.
- Dosis de 4 a 5 kg/Ha para árboles pequeños con un volumen de aplicacion de hasta 1500 L.
- Dosis de 11 a 18 kg/Ha para árboles grandes con un volumen de aplicacion de hasta 3600 L.
- Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de la plaga o a sus inicios.

PERÍODO DE REINGRESO

- No entre a las areas tratadas hasta después de 24 horas de realizar la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **DVASUL,** es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular de registro garantiza que las caracteristicas físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L		
MANDARINA	Acaro del tostado	*Phyllocoptrulla oleivora*	0.75 - 1	14	50

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC:** Período de Carencia.