

DVASUL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición Química:

Azufre 800 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Registro PQUA N° 1163 - SENASA

Titular del Registro

DVA PERU S.A.C.

Jr. Monte Rosa Nro. 270 Int. 404 Urb. Chacarilla del
Estanque Lima - Lima Santiago de Surco
Teléfono: 3726277



Formulado por:

SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITED

Survey No. 205-209, Bhuj-Mundra Road, Near Kera
Village, Gajod, Bhuj - Kutch Gujarat, 370430. India
Teléfonos +91 22 4252 2200

Importado y Distribuido por:

DVA PERU S.A.C.

Jr. Monte Rosa Nro. 270 Int. 404 Urb. Chacarilla del
Estanque Lima - Lima Santiago de Surco
Teléfono: 3726277

Contenido neto: 1 kg

N° de Lote

F. Form.

F. Venci.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar este producto en un lugar fresco y ventilado.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: INORGÁNICO.

- En caso de intoxicación; llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. No deje sólo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico, tratamiento sintomático y de soporte.
- Antídoto, no tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040 / CIPROSQUIM: 0800-5-0847
EsSalud en línea (línea gratuita): 411 - 8000 opción 4
DVA PERÚ SAC: (01) 3726277

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo y/o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración de cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el tiempo.
- Notificar a los apicultores aledaños días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligrosos para animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DVASUL es un acaricida que ejerce su acción por contacto y también por vía estomacal. Asimismo los componentes no volátiles penetran el cuerpo de los insectos y su sistema respiratorio.

DVASUL se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Para infecciones bajas emplear la dosis mínima y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar **DVASUL** (i.a. Azufre) de 3 a 4 aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña por año y con una frecuencia entre aplicaciones de 7 a 14 días.
- Dosis de 4 a 5 kg/Ha para árboles pequeños con un volumen de aplicación de hasta 1500 L.
- Dosis de 11 a 18 kg/Ha para árboles grandes con un volumen de aplicación de hasta 3600 L.
- Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de la plaga o a sus inicios.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizar la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DVASUL es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

DVASUL no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.


“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptrulla oleivora</i>	0.75 - 1.00	14	50

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



DENOMINACIÓN: ETIQUETA: DVASUL
Nº DE COLORES: 2 COLORES
Nº DE PANTONES: AMARILLO Yellow C
NEGRO