

BIZARROZ[®]

300 WP

HERBICIDA AGRÍCOLA

Polvo mojable (WP)

Composición Química:
 Bensulfuron methyl 120 g/kg
 Dispyrbac sodium 180 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 1105 - SENASA

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Anca 242, Miraflores, Lima 18 - Perú.
 Telf.: (011) 617-3300
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por:

NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
 8 South Luyuan Road, Jiangning Dis.
 Nanjing 21100 CHINA.

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 300g

F. de Form.
 N° Lote
 F. de Venc.



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es tóxico, no ingerir.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la nebulización.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa que usó para evitar la contaminación de su piel.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de nebulización del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicamentos, etc.
- Almacenar en un lugar seco, seco y con una buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- Usar el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y lavar la piel al salir de la zona de aplicación.
- Conocer este producto en el empaque original, etiquetado y marcado.
- No ingerir ni beber ni fumar durante las operaciones de nebulización para conservar alimento o cualquier consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Ingestión:** Benzulfuron methyl, Sulfolina Benzulfuron methyl, Dispyrbac sodium.
- En caso de ingestión, lavar al niño inmediatamente o llevar al paciente al médico mientras se refiere.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada a la persona a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar aspiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 CECOTEX: 0-800-1-3040 o 228 7326
 ESSALUD: 081-1000 o 411 8000 (pago 4)
 GEPRODOL: 0800-60042

- **MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido deséchelo y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.
- **MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Precaución para organismos acuáticos, plantas acuáticas y aves acuáticas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/200L)	PC (daño)	LME (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	"Cebillo", "Cajado", "Pila de gallina", "Mico de pavo"	Cenchrus equisetatus Cyrtus rotundus Echinochloa indica Echinochloa crusgalli	300-400	80	(a) 0.01 (b) 0.02

PC: Porcentaje de Daño

(a) Benzulfuron methyl

(b) Dispyrbac sodium

LME: Límite Máximo de Residuo

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- No contaminar ríos, esteros o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las hechas de agua con los restos de la nebulización o desechos del producto.
- Resque para limpiar la nebulización, hacer que el agua de la nebulización se deslice.
- Después de usar el producto, lavar la ropa que usó para evitar la contaminación de su piel.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicamentos, etc.
- Almacenar en un lugar seco, seco y con una buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- Usar el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y lavar la piel al salir de la zona de aplicación.
- Conocer este producto en el empaque original, etiquetado y marcado.
- No ingerir ni beber ni fumar durante las operaciones de nebulización para conservar alimento o cualquier consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BIZARROZ 300 WP es un herbicida compuesto por dos ingredientes activos: Benzulfuron methyl (Sistema, selectivo, post-emergente) y Dispyrbac sodium (Sistema, selectivo, pre-emergente). **BIZARROZ 300 WP** está indicado para el control de malezas en arroz de secano y arroz de inundación. **BIZARROZ 300 WP** se aplica mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de uso.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia inicial de malezas. Se recomienda aplicar **BIZARROZ 300 WP** (1 a 2 Esprays) según + Benzulfuron methyl) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede regresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicar el producto. En caso de requerir ingresar al campo antes de cumplir este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

BIZARROZ 300 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellos citados y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

BIZARROZ 300 WP no es fitotóxico para las cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características técnicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines mencionados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

