"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Evitar respirar el polvo de la aspersión y aplicación. Usar equipo de protección.
-Ligeramente irritante a la piel. Evitar la exposición directa del producto en la piel.
-Se debe evitar la contaminación de los alimentos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y con buena ventilación.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
-Debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, máscara, botas de jebe, anteojos y mamelucos.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.

PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico: Pyrimidinylthiobenzoates.
-En caso de intoxicación por ingestión no producir el vómito. Llevar al afectado al médico.
-En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.
-En caso de contacto con los ojos lavar con agua corriente durante 15 minutos. Si la molestia persiste ir a un médico especialista.
-En caso de inhalación: Mover al afectado al aire libre. Mantenerlo en reposo, proporcionar respiración artificial limpiando primero la boca o nariz contaminada con el producto.
-Nota al médico:
Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.
-En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 ó CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilice el envase triturándolo o perforándolo y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de aplicación.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.

SAWABONA-AG

HERBICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Bispyribac Sodium..... 400 g/L
Aditivos..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO
Mz. 3 Lt. 8, Urb. Los Jardines del Golf, Victor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad, Perú -Telf: 044 - 273330 - Nextel: 831*5780
info@agrynova.com

FABRICANTE Y FORMULADOR:
SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD
Room 2105. QD 3102 Trend Centre 29 - 31 Chung Lee Street
Chai Wan, Hong Kong, China. Telf 0085-229-738324

IMPORTADOR:
AGRIMORPHO S.A.C
Calle Las Cucardas Mz3 Lote 8 Dpto. 401 Urb. Los Jardines del Golf, Victor Larco Herrera. Trujillo-La Libertad. Perù

AGriMorpho S.A.C.
Mz 3 Lt. 8 Jardines del Golf. Trujillo-Peru

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 0.5 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SAWABONA-AG es un herbicida postemergente de acción sistémica, con actividad a nivel foliar y radicular, inhibe la acción de la acetato lactato sintasa (ALS) en la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada, por lo que inhibe el crecimiento y división celular , causando clorosis, necrosis y muerte de la maleza.
SAWABONA-AG se recomienda para el control de malezas en el cultivo del arroz; para un buen control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha. Minimiza los daños y competencia entre plantas e incrementa los rendimientos.

-Para la preparación de la mezcla y aplicación:
-Aplicar sobre arroz de transplante y en siembra directa en suelo húmedo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha		
Arroz	Coquito	*Cyperus rotundus*	0.15-0.20	0.15-0.20	30	0.2
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*				
	Moco de pavo	*Echinochloa crus-galli*				
	Pata de gallo	*Eleusine indica*				
	Verdulaga	*Portulaca oleracea*				

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en mg/kg

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 - 20 días rotándolo con grupos químicos diferentes dentro de un programa. Al año se recomienda una máximo de 4 aplicaciones por año.

PERIODO DE REINGRESO:
Reingresar al área tratada después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD:
No se ha reportado incompatibilidad con otros plaguicidas. Realizar pruebas de compatibilidad. Evitar mezclar con sustancias extremadamente ácidas, básicas o agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD:
No se ha reportado fitotoxicidad en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO